

DATEES

THE FIRST CHOICE, THE LAST TECHNOLOGY

Hettich SCHOTT SABAF ORKLI

Vol.57
1403-2024

اولین انتخاب، آخرین فناوری

کارخانه گروه تولیدی صنعتی داتیس

داتیس

لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه

اولین انتخاب، آخرین فناوری



ITALY

گروه تولیدی و صنعتی داتیس

کارخانه تولیدی و صنعتی داتیس در سال ۱۳۸۵ در منطقه صنعتی ایوانکی در ۵۵ کیلومتری شرق تهران تاسیس شد و فعالیت خود را بصورت حرفه‌ای در زمینه تولید لوازم خانگی و آشپزخانه آغاز کرد. این مجموعه در مدت کوتاهی توانست نیازهای لوازم خانگی بازار ایران را شناسایی کند و تا امروز توانسته است بیش از ۱۲۰ نوع محصول از جمله اجاق گاز صفحه‌ای، فر توکار، مایکروویو، هود آشپزخانه، سینک ظرفشویی و... را در این زمینه تولید کند.

«مشتری مداری»، «نوآوری با توجه به نیازهای بازار» و «تولید محصولات با کیفیت» از جمله شعارهایی بوده که مجموعه داتیس از ابتدای تاسیس تاکنون سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و بر همین اساس با برنامه ریزی درست و اصولی مدیران و مهندسان داتیس و تلاش شبانه روزی کارکنان این مجموعه "گروه تولیدی و صنعتی داتیس" در طی این سالها موفق به اخذ گواهینامه‌ها و استانداردهای داخلی و بین‌المللی متعدد شده است.

گروه داتیس دارای استاندارد مدیریت کنترل کیفیت (ISO 9001:2015) از TUV آلمان به شماره ردیابی ۴۷۵۳۱۳۸ و دارنده گواهینامه استاندارد صادرات به اروپا CE از TUV آلمان به شماره ردیابی ۴۷۵۳۱۳۹ بوده و دارای نشان استانداردهای ملی ایران برای کلیه محصولات خود است.

این برند برای اولین بار در ایران موفق به دریافت گواهینامه جداگانه استاندارد رضایت‌مندی مشتری (ISO ۱۰۰۰۲:۲۰۱۵) از موسسه TUV آلمان شده است که نشان از مدیریت موفق در خدمات پس از فروش و احترام به حقوق مصرف کنندگان محصولات داتیس است.

«نوآوری در طراحی» و استفاده از «قطعات با کیفیت» از امتیازات محصولات داتیس است که محصولات این مجموعه را از سایر محصولات مشابه در بازار متمایز کرده است. در همین راستا گروه داتیس در تولیدات خود از قطعات با کیفیت و با عمر بالا چون سرشعله‌ها و سیم فندک‌های ساباف ایتالیا در اجاق گازهای خود استفاده کرده است.
این برند همچنین موفق شده است برای اولین بار در ایران فرهای توکار با حجم ۷۸ لیتر و کنترل از راه دور، اجاق گازهای مجهز به هشدار روشن بودن شعله، هودهای موزیکال و هودهایی که با اشاره دست راه اندازی می شوند و محصولات IOT را تولید کند.
فعالیت های گروه تولیدی و صنعتی داتیس محدود به بازارهای ایران نبوده و این گروه موفق شده است محصولات خود را به بازار کشورهایی چون روسیه، عراق، افغانستان و... نیز صادر کند.

کلیه طراحی‌های صنعتی و علائم تجاری در این کاتالوگ به نام داتیس ثبت گردیده و هر گونه کپی‌برداری و تقلید از آن پیگرد قانونی دارد.

الزامات نصب



فر گاز و برق

۱.فر توکار می باشد و باید طبق اندازه‌های درج شده روی کارتن، جایگاهی توسط خریداربرای آن طراحی و ساخته شود.

۲.جایگاه فر باید ثابت باشد و قابلیت تحمل حرارت ۱۲۰درجه سانتی گراد را داشته باشد.

۳.داخل جایگاه فر عاری از شیر گاز،شیلنگ‌گاز، سیم برق، پریز برق، لوله آب و فاضلاب باشد.

۴. شیر گاز برای فرگازی و برق باید مجزا و با اتصالات جوشی و جوشکاری‌شده در فاصله کمتر از یک و نیم متر و بیرون از جایگاه فر باشد.

۵.کف جایگاه فر باید با اندازه ۳۰*۲۰ برش خورده و قابلیت جریان یافتن هوا را داشته باشد.

۶.حتما از محافظ برق ۱۶ آمپر استفاده شود.

۷.باید برای فر هایی که زیر اجاق گاز نصب می‌شوند، طبقه یا صفحه‌ای بین فر و اجاق به منظور جداسازی کامل دو جایگاه نصب، قرار گیرد.

فر برقی

۱.فر توکار می باشد و باید طبق اندازه‌های درج شده روی کارتن، جایگاهی توسط خریداربرای آن طراحی وساخته شود.

۲.جایگاه فر باید ثابت باشد و قابلیت تحمل حرارت ۱۲۰درجه سانتی گراد را داشته باشد.

۳.داخل جایگاه فر عاری از سیم برق، پریز برق، لوله آب و فاضلاب باشد.

۴. پریز و محافظ برق استفاده شده برای فر باید در دسترس باشد.

۵.در صورت امکان جایگاه نصب باید دارای روزنه هایی جهت عبور هوا باشد.

۶.حتما از محافظ برق ۱۶ آمپر استفاده شود.

۷.باید برای فرهایی که زیر اجاق گاز نصب می شوند، طبقه یا صفحه‌ای بین فر و اجاق به منظور جداسازی کامل دو جایگاه نصب، قرار گیرد.

مایکروویو

۱. مایکروویو توکار می باشد و باید طبق اندازه‌های درج شده روی کارتن، جایگاهی توسط خریدار برای آن طراحی و ساخته شود.

۲.مایکروویو از سطح زمین حداقل یک متر فاصله داشته باشد.

۳. مایکروویو باید به دور از سینک ظرفشویی و مکان‌های آبریز قرار بگیرد.

۴.از محافظ برق ارت دار ۱۰ آمپر استفاده شود.

اجاق گاز

۱. محل قرارگرفتن اجاق گاز طبق ابعاد اعلام شده روی کارتن یا الگوی برش داخل کارتن توسط خریدار بریده شود.

۲. شیر گاز در دسترس باشد و فاصله جانبی شیر گاز تا لبه صفحه گاز حداقل ۳۰ سانتی متر و حداکثر یک و نیم متر رعایت شود. در صورتیکه فاصله خروجی شیر گاز تا لبه صفحه گاز بین ۳۰ سانتی متر الی ۱۰ سانتی‌متر باشد با شیلنگ فلزی قابل نصب است.

۳. روی دیوار پشت و بالای صفحه گاز کلید یا پریز برق نباشد.

۴. کشوی زیر اجاق گاز با دیواره انتها حداقل ۱۵ سانتی متر فاصله داشته باشد.

۵. اجاق گاز از سینک ظرفشویی حداقل ۳۰ سانتی متر فاصله داشته باشد.

۶. اجاق گاز در کنار یا مجاورت پنجره قرار نگیرد.

۷.مسیر لوله کشی گاز تا شیرگاز باید با لوله جوشی کار شده باشد، استفاده از لوله گالوانیزه یا پلاستیکی ممنوع است.

۸. فاصله اجاق گاز از دیواره های قابل اشتعال حداقل ۲۰ سانتی متر باشد. در صورت کم بودن این فاصله می توان از محافظ هایی نظیر شیشه و یا استیل استفاده کرد.

۹.در صورت استفاده از گاز LPG (کپسولی) حتما از رگولاتور فشار ضعیف یا قابل تنظیم استفاده شود، در این حالت باید نازلها پس از نصب تعویض شوند.

هود

۱.جایگاه هود باید آماده و مستحکم باشد.

۲.برشکاری کابینت باید مطابق ابعاد اعلام شده روی کارتن و توسط خریدار انجام شود.

۳.خروجی هوا مناسب باشد. راه خروجی برای لوله خرطومی به قطر ۱۲ سانتی متر است و در صورت نداشتن خروجی می توانند ازفیلترهای ذغالی استفاده کنند.

۴.فاصله استاندارد بین هود و صفحه گاز باید حداقل ۶۵ سانتی متر رعایت شود.

۵.از محافظ برق ۱۰ آمپر استفاده شود.

۶.بالای کابینت و در جایگاه نصب هود یک پریز یا سیم کشی برق جهت اتصال هود وجود داشته باشد.

7321212895

ISO9001:2015



BUILT-IN Electric & GAS/Electric OVEN

مشخصات فرهای برقی و گازی‌برقی داتیس

CERAMIC FIBERS
عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیکی

TEMPERED GLASS
صفحه شیشه‌ای سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت

SPARKING
مجهز به سیستم جرقه زنی اتوماتیک (ساخت کشور ایتالیا)

TEST
تست‌های صورت گرفته برای کلیه فرها: تست نشت گاز (۳ مرحله)
تست نشت جریان الکتریسیته، تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
تست تحمل حداکثر حرارت برای شیشه‌ها

SELF CLEAN
پوشش لعاب داخلی برای نقاط دور از دسترس از جنس SELF CLEAN

ENERGY
دارای برچسب مصرف انرژی گرید A

MEAT PROBE
مجهز به سنسور تعیین دمای قسمت داخلی گوشت

HETTICH
ریل‌های تلسکوپی Hettich آلمان

24 MONTH GUARANTY
تمامی قطعات از تاریخ نصب به مدت ۲۴ ماه شامل گارانتی می‌باشد

ORKLI
بوبین شیر ارکلی اسپانیا

MICROSWITCH
مجهز به سیستم میکروسوئیچ ایمنی

78 LITER
حجم فر ۷۸ لیتری

BUILT-IN OVEN



فر گازی برقی توکار داتیس
توان حرارتی مصرفی

توان گازسوز 2.7kw

توان برقی 1.8kw



DF 670

دارای طرح کلاسیک
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، گرید انرژی A
- سیستم ایمنی اتوماتیک
- مشعل آلومینایز راندمان بالا
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Easy to clean،نظافت آسان
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم گرمایش پایین: گاز، فوقانی: برق
- موتور جوجه گردان،تایمر مکانیکی
- نوع گاز مصرفی CNG (با قابلیت تبدیل به LPG)
- درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان بازشو
- شیر ترموستاتیک با بوبین اورکلی اسپانیا
- ولوم و دستگیره طرح کلاسیک با آبکاری طلایی
- سیستم جرقه زدن اتوماتیک به همراه سنسور ایمنی جرقه
- ۲سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و شلف روغن گیر



DF 665

دارای موتور جوجه گردان
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، گرید انرژی A
- سیستم ایمنی اتوماتیک
- مشعل آلومینایز راندمان بالا
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Easy to clean،نظافت آسان
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم گرمایش پایین: گاز، فوقانی: برق
- ولوم سربی و دستگیره آلومینیومی
- سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان بازشو
- شیر ترموستاتیک با بوبین اورکلی اسپانیا
- نوع گاز مصرفی CNG (با قابلیت تبدیل به LPG)
- موتور جوجه گردان، ترموسونیچ ایمنی خودکار
- سیستم جرقه زدن اتوماتیک به همراه سنسور ایمنی جرقه



DF 660

دارای تایمر مکانیکی
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، گرید انرژی A
- مشعل آلومینایز راندمان بالا
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Easy to clean،نظافت آسان
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم گرمایش پایین: گاز، فوقانی: برق
- سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- نوع گاز مصرفی CNG (با قابلیت تبدیل به LPG)
- درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان بازشو
- شیر ترموستاتیک با بوبین اورکلی اسپانیا
- موتور جوجه گردان، ترموسونیچ ایمنی خودکار
- سیستم ایمنی اتوماتیک، تایمر مکانیکی
- ولوم سربی و دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- سیستم جرقه زدن اتوماتیک به همراه سنسور ایمنی جرقه
- ترموستات تنظیم دمای المنت



فر گازی برقی توکار داتیس



مجهز به ولوم تاشو از جنس باکالیت
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

DF 672

دارای ولوم تاشو



مجهز به ولوم تاشو از جنس باکالیت
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

DF 672 Ultra

دارای ولوم تاشو

- حجم فر ۷۸ لیتر، گرید انرژی A
- سیستم ایمنی اتوماتیک
- مشعل آلومینایز راندمان بالا
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- نوع هشدار: افزایش، کاهش، قطع صدا
- پوشش لعابی Easy to clean،نظافت آسان
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- نوع گاز مصرفی CNG (با قابلیت تبدیل به LPG)
- درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان بازشو
- شیر ترموستاتیک با بوبین اورکلی اسپانیا
- دو سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- سیستم گرمایش پایین: گاز، فوقانی و پشت: برق
- موتور جوجه گردان، ترموسوئیچ ایمنی خودکار
- مجهز به فن کانوکشن و مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه مشکی شات ایتالیا، مجهز به سیستم یخ زدایی
- سیستم جرقه زدن اتوماتیک به همراه سنسور ایمنی جرقه
- ولوم تاشو از جنس باکالیت، ۸ نوع برنامه پخت
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- مجهز به ۳ المنت با قابلیت تنوع در انتخاب، جنس دستگیره آلومینیومی
- قفل کودک، دارای تایمر دیجیتال لمسی با قابلیت پخت تاخیری و نمایشگر ساعت



فر برقی توکار داتیس

توان حرارتی مصرفی

2.8kw



DF 636

فر ۲ طبقه با ۲۳ برنامه پخت نیمه اتوماتیک
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان، گرید انرژی A
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۲۳ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- شیشه شات ایتالیا، سیستم درب آسان باز شو
- ۲ عدد فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ریل تلسکوپی Hettich، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- دو عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- درب شیشه ای سه جداره آرام‌بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت(Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- قابلیت تبدیل به دو فر مجزا، قابلیت استفاده به صورت نصف ظرفیت



DF 690 Silver

نمایشگرTFTدارایApp کنترل و اتصال به WiFi
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- دستگیره آلومنیومی با پوشش‌آنادایز، شلف میوه خشک کن
- قابلیت اتصال به WiFi و کنترل کارکرد از طریق APP
- منوی فارسی و انگلیسی،شیشه شات ایتالیا (رنگ طوسی)
- قابلیت به روز رسانی برنامه ها، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی، دارای چهار المنت
- دو سینی دو طرف لعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- نمایشگر لمسی TFT کیفیت بالای تصویر + مصرف انرژی کم
- ۲۸برنامه پخت اتوماتیک، ۱۶ برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- المنت گریل، دارای موتور جوجه گردان، قفل کودک
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، دارای ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت(Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- قابلیت تنظیم زمان پخت و انجام پخت تاخیری، ذخیره برنامه پخت دلخواه



DF 690

نمایشگرTFTدارایApp کنترل و اتصال به WiFi
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- دستگیره آلومنیومی با پوشش‌آنادایز، شلف میوه خشک کن
- قابلیت اتصال به WiFi و کنترل کارکرد از طریق APP
- منوی فارسی و انگلیسی،شیشه شات ایتالیا (رنگ طوسی)
- قابلیت به روز رسانی برنامه ها، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی، دارای چهار المنت
- دو سینی دو طرف لعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- نمایشگر لمسی TFT کیفیت بالای تصویر + مصرف انرژی کم
- ۲۸برنامه پخت اتوماتیک، ۱۶ برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- المنت گریل، دارای موتور جوجه گردان، قفل کودک
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، دارای ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت(Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- قابلیت تنظیم زمان پخت و انجام پخت تاخیری، ذخیره برنامه پخت دلخواه





تایمر دیجیتالی لمسی
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

DF 646

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۱ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومنیومی با پوشش آنادایز
- چهار المنت، مجهز به سیستم یخ زدایی
- المنت گریل،موتور جوجه گردان
- شیشه شات ایتالیا، سیستم درب آسان باز شو
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمر دیجیتال لمسی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- دو سینی دو طرف لعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی،ریل تلسکوپی Hettich
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت(Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم افزایش دما سریع



برنامه پخت به زبان فارسی
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

DF 675

Beige

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی، چهار المنت
- دو سینی دو طرف، لعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم افزایش دما سریع، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- المنت گریل، موتور جوجه گردان، قفل کودک، شلف میوه خشک کن
- شیشه شات طوسی سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای‌قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت(Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تاثیر پذیری از قطع برق تا ۴۸ ساعت



برنامه پخت به زبان فارسی
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

DF 675S

Silver

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی، چهار المنت
- دو سینی دو طرف، لعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم افزایش دما سریع،۲ لامپ فر ۲۵ وات
- المنت گریل،موتور جوجه گردان،قفل کودک ، شلف میوه خشک کن
- شیشه شات طوسی سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت(Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تاثیر پذیری از قطع برق تا ۴۸ ساعت



برنامه پخت به زبان فارسی



DF 675

برنامه پخت به زبان فارسی
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی، چهار المنت
- دو سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم افزایش دما سریع،۲ لامپ فر ۲۵ وات
- المنت گریل، موتور جوجه گردان، قفل کودک ، شلف میوه خشک کن
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- شیشه شات مشکی سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت(Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تاثیر پذیری از قطع برق تا ۴۸ ساعت



DF 675 Ultra

برنامه پخت به زبان فارسی
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Self clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی، دارای چهار المنت
- دو سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم افزایش دما سریع، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- المنت گریل،موتور جوجه گردان، قفل کودک ،شلف میوه خشک کن
- شیشه شات سفید سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای صفحه پشت و کناره ها
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی دارای ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت(Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تاثیر پذیری از قطع برق تا ۴۸ ساعت



DF 695

برنامه پخت به زبان فارسی
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- تایمر دیجیتال لمسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی، دارای چهار المنت
- دو سینی دو طرف لعاب ، شلف استیک پزی و روغن گیر
- المنت گریل،موتور جوجه گردان، قفل کودک
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم یخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، ریل تلسکوپی Hettich
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- سنسور پخت گوشت(Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- مجهز به صفحه ی TFT (نمایش کیفیت تصویر بالا و مصرف پایین انرژی)
- زه استیل با طراحی فوق العاده، مجهز به سیستم افزایش دما سریع
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تاثیر پذیری از قطع برق تا ۴۸ ساعت

BUILT-IN OVEN





ریل تلسکوپی آلمانی ، شیشه شات ایتالیا
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

DF 673

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- چهار المنت، مجهز به سیستم یخ زدایی
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه شات ایتالیا،ریل تلسکوپی Hettich
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمر دیجیتال لمسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- ۸ برنامه پخت نیمه اتومات از طریق راهنمای پخت
- ۲ سینی دو طرف لعاب ، شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم افزایش دما سریع
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- سنسور پخت گوشت(Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن



دارای دو فن کانوکشن
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

DF 688

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- ریل تلسکوپی Hettich
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۱ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- چهار المنت، مجهز به سیستم یخ زدایی
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- شیشه شات ایتالیا، سیستم درب آسان باز شو
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- دو عدد فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمر دیجیتال لمسی،۲ لامپ فر ۲۵ وات
- ۲ سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت(Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم افزایش دما سریع



دارای ۱۱ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

DF 696

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم درب آسان باز شو
- زه استیل با طراحی فوق العاده
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۱ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- چهار المنت، مجهز به سیستم یخ زدایی
- المنت گریل،موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمر دیجیتال لمسی،۲ لامپ فر ۲۵ وات
- ۲ سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، ریل تلسکوپی Hettich
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت(Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم افزایش دما سریع





DF 656

مجهز به سینی بخارپز با فریم استیل
Size: 595x595x585mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۰ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، موتور جوجه گردان، ریل تلسکوپی
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمر دیجیتال لمسی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم یخ زدایی
- ۱سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- زه استیل با طراحی فوق العاده، سیستم افزایش دما سریع
- سینی با پوشش تفلون و درب شیشه‌ای جهت بخارپز نمودن مواد غذایی



Ultra DF 654

مجهز به سینی بخارپز ، شیشه الترا
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۰ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، دارای موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- تایمر دیجیتال لمسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم یخ زدایی
- سیستم افزایش دما سریع، دارای ریل تلسکوپی
- شیشه سفید سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سینی با پوشش تفلون و درب شیشه‌ای جهت بخارپز نمودن مواد غذایی



DF 654

مجهز به سینی بخارپز
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۰ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- المنت گریل،موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- یک‌سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز مشکی
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم یخ زدایی
- تایمر دیجیتال لمسی،۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم افزایش دما سریع، ریل تلسکوپی
- شیشه شات سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سینی با پوشش تفلون و درب شیشه‌ای جهت بخارپز نمودن مواد غذایی





DF 692

تایمر دیجیتالی با فریم استیل
Size: 595x595x585mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۰ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، موتور جوجه گردان، ریل تلسکوپی
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمر دیجیتال لمسی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم یخ زدایی
- ۲ سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- زه استیل با طراحی فوق العاده، سیستم افزایش دما سریع



Ultra DF 683

تایمر دیجیتالی لمسی
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۰ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، دارای موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- تایمر دیجیتال لمسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم یخ زدایی
- سیستم افزایش دما سریع، دارای ریل تلسکوپی
- شیشه سفید سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس



DF 683

تایمر دیجیتالی لمسی
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۰ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- المنت گریل، موتورجوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- یک‌سینی دوطرف لعاب و شلف استیک پزی
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز مشکی
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم یخ زدایی
- تایمر دیجیتال لمسی،۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم افزایش دما سریع، ریل تلسکوپی
- شیشه شات سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس





DF 666

ولوم چراغ دار
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- المنت گریل،موتور جوجه گردان
- ولوم چراغ دار Led، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- ۲ عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- دستگیره آلومینیومی با پوشش مشکی، مجهز به سیستم یخ زدایی
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- تایمر دیجیتال با قابلیت نمایشگر ساعت، پخت تاخیری، آلارم، زمان پخت



Ultra DF 694

فر برقی مدل کلاسیک
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- درب شیشه ای دو جداره، آسان باز شو
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- عایق حرارتی از جنس الیاف سرامیک
- دستگیره با آبکاری طلایی طرح کلاسیک
- مجهز به فن کانوکشن، مجهز به سیستم یخ زدایی
- المنت گریل، مجهز به به سیستم ایمنی خودکار
- ولوم برنجی طرح کلاسیک،موتور جوجه گردان
- شیشه سکوریت سفید با طرح کلاسیک مقاوم به حرارت و ضربه
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- تایمر مکانیکی پخت ۱۲۰ دقیقه (با قابلیت پخت بدون تایمر)
- ۲ عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پز، شلف روغن گیر
- ۴ المنت حرارتی، با قابلیت تولید حرارت مستقیم و غیر مستقیم



DF 694

فر برقی مدل کلاسیک
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- درب شیشه ای دو جداره، آسان باز شو
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- عایق حرارتی از جنس الیاف سرامیک
- دستگیره با آبکاری طلایی طرح کلاسیک
- مجهز به فن کانوکشن، مجهز به سیستم یخ زدایی
- المنت گریل، مجهز به به سیستم ایمنی خودکار
- ولوم برنجی طرح کلاسیک، موتور جوجه گردان
- شیشه سکوریت مشکی با طرح کلاسیک مقاوم به حرارت و ضربه
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- تایمر مکانیکی پخت ۱۲۰ دقیقه (با قابلیت پخت بدون تایمر)
- ۲ عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پز، شلف روغن گیر
- ۴ المنت حرارتی، با قابلیت تولید حرارت مستقیم و غیر مستقیم





DF 655 Ultra

دارای ۲ موتور جوجه گردان
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- ریل تلسکوپی Hettich آلمان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- شلف استیک پزی و شلف دستگیره
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک و تاخیری
- درب شیشه ای ۲ جداره، ترموسوئیچ ایمنی خودکار
- تایمر و ساعت آنالوگ (ساخت کشور فرانسه)
- ترموسوئیچ فن هواکش، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- ۲ عدد سینی لعابی، شلف استیک پزی و روغن گیر
- نوع سیستم گرمایشی پایین، بالا، پشت: برق، المنت گریل
- پوشش لعابی Self clean برای قسمتهای دور از دسترس
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، دو موتور جوجه گردان
- شیشه سفید سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه ، درب آسان باز شو
- دستگیره طرح کلاسیک با آبکاری طلایی، ولوم برنجی طرح کلاسیک



DF 655

دارای ۲ موتور جوجه گردان
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- ریل تلسکوپی Hettich آلمان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- شلف استیک پزی و شلف دستگیره
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک و تاخیری
- درب شیشه ای ۲ جداره، ترموسوئیچ ایمنی خودکار
- تایمر و ساعت آنالوگ (ساخت کشور فرانسه)
- ترموسوئیچ فن هواکش، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- ۲ عدد سینی لعابی، شلف استیک پزی و روغن گیر
- پوشش لعابی Self clean برای قسمتهای دور از دسترس
- نوع سیستم گرمایشی پایین، بالا، پشت: برق، المنت گریل
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، دو موتور جوجه گردان
- شیشه مشکی سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه ، درب آسان باز شو
- دستگیره طرح کلاسیک با آبکاری طلایی، ولوم برنجی طرح کلاسیک



DF 693

دارای شیشه رفلکس
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- مجهز به افزایش دما سریع خودکار
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- صفحه کلید لمسی به همراه نمایشگر دیجیتال
- شیشه رفلکس آبی، سیستم درب آسان باز شو
- ۲ لامپ فر ۲۵ وات، ۸ برنامه پخت اتوماتیک
- فر برقی با ۱۴ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک و پخت تاخیری
- ۲ عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن‌گیر
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت(Meat prob) اطمینان از مغزپخت شدن





DF 684

۸ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- ولوم زاماک با آبکاری کروم
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- تایمر مکانیکی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- یک سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دستگیره فلزی بژ رنگ، مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب



DF 684 Ultra

۸ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- ولوم آهنی با آبکاری نیکل
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- تایمر مکانیکی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- یک سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دستگیره فلزی آبکاری شده، مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب



DF 685

۸ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- ولوم زاماک با آبکاری کروم
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- مجهز به سیستم یخ زدایی، ۲لامپ فر ۲۵ وات
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دستگیره فلزی بژ رنگ، مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب





DF 645

۸ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- ولوم فلزی آبکاری نیکل
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- تایمر مکانیکی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دستگیره شیشه ای مشکی، مجهز به سیستم یخ زدایی
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس



دارای ولوم تاشو

DF 689

ولوم تاشو با روکش استیل
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- ولوم تاشو با روکش استیل
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- تایمر مکانیکی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- ۲ عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- دستگیره آلومینیومی با پوشش آنادایز، مجهز به سیستم یخ زدایی
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس



DF 679


دارای تایمر دیجیتال
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- ولوم زاماک با آبکاری کروم
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- المنت گریل،موتور جوجه گردان
- تایمر دیجیتال،۲ لامپ فر ۲۵ وات
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترموستات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دستگیره فلزی بژ رنگ، مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب

WARMER

- توان حرارتی: ۸۰۰ وات
- دارای برد دیجیتال و تایمر دیجیتال
- مجهز به قفل کودک
- سنسور دمای دیجیتال
- دارای سیستم ایمنی اتوماتیک
- دارای فن سیرکولاتور جهت توزیع یکنواخت دما
- شیشه سکوریت شده ۴ میلیمتر
- دستیگیره از جنس آلومینیوم آنادایز شده
- دارای نمد مقاوم به حرارت و نسوز
- جنس بدنه خارجی : ورق آهن با رنگ الکترواستاتیک
- جنس بدنه داخلی: ورق آهن با رنگ الکترواستاتیک





DW 955

کشو گرمکن، برد و تایمر دیجیتال
Size: 595x150x570 mm
Cut: 560x150x575 mm




DW 955 Steel

کشو گرمکن با زه استیل روی شیشه
Size: 595x150x570 mm
Cut: 560x150x575 mm




مشخصات مایکروویو توکار داتیس (DTM-928)

- ظرفیت ۲۸ لیتر
- صفحه لمسی
- سیستم پخت سریع
- تایمر تنظیم زمان پخت
- بدنه داخلی تمام استیل (۳۰۴)
- ۵ توان راه اندازی مایکروویو
- سیستم بازکننده درب با قفل فشاری
- سیستم یخ زدایی براساس وزن و دما
- نمایشگر ساعت،میکروسوئیچ درب
- سیگنال پایان پخت،موتورگردان سینی
- مجهز به قفل کودک،سینی شیشه ای و ریل گردان
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک ، قابلیت نصب به صورت توکار



Cut Size 928

BUILT-IN Microwave



BUILT-IN Microwave



- منوی اتومات
- صفحه لمسی
- نمایشگر ساعت
- سیگنال پایان پخت
- مجهز به قفل کودک
- دارا ی سینی پیرکس
- مجهز به فن کانوکشن
- سیستم پخت سریع
- ۹ برنامه پخت دستی
- تایمر تنظیم زمان پخت
- ۱۳ برنامه پخت اتوماتیک
- برنامه افزاینده سریع دما
- مجهز به المنت بالا، پایین، پشت
- سیستم یخ زدایی براساس وزن و دما



DTM 944

مایکروفر توکار با ظرفیت ۴۴ لیتر
Size: 595x454x568 mm
Cut: 560x450x520 mm



DTM 944 Steel

مایکروفر توکار با ظرفیت ۴۴ لیتر
Size: 595x454x568 mm
Cut: 560x450x520 mm



MICROWAVE CLASSIC

- ظرفیت ۲۸ لیتر
- صفحه لمسی
- سیستم پخت سریع
- تایمر تنظیم زمان پخت
- بدنه داخلی تمام استیل (۳۰۴)
- ۵ توان راه اندازی مایکروویو
- سیستم بازکننده درب با قفل فشاری
- سیستم یخ زدایی براساس وزن و دما
- نمایشگر ساعت،میکروسوئیچ درب
- سیگنال پایان پخت،موتورگردان سینی
- مجهز به قفل کودک،سینی شیشه ای و ریل گردان
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک ، قابلیت نصب به صورت توکار



DTM 930 Classic

مایکروویو کلاسیک توکار با ارتفاع ۴۵ سانتیمتر
Size: 600x450x430 mm
Cut: 565x435x450 mm



DTM 930

مایکروویو کلاسیک توکار با ارتفاع ۴۵ سانتیمتر
Size: 600x450x430 mm
Cut: 565x435x450 mm



BUILT - IN MICROWAVE



DTM 828

مایکروفر توکار با ظرفیت ۲۸ لیتر
المنت گریل با توان ۱۵۰۰ وات
Size: 600x390x430 mm Cut: 565x375x450 mm



Silver

DTM 928

مایکروویو توکار با ظرفیت ۲۸ لیتر
شیشه‌ی شات طوسی ایتالیا
Size: 600x390x430 mm Cut: 565x375x450 mm



Beige

DTM 928

مایکروویو توکار با ظرفیت ۲۸ لیتر
شیشه‌ی شات بژ ایتالیا
Size: 600x390x430 mm Cut: 565x375x450 mm



BUILT-IN Microwave



DTM 928 Reflex

مایکروویو توکار با ظرفیت ۲۸ لیتر رفلکس
Size: 600x390x430mm
Cut: 565x375x450 mm



DTM 928

مایکروویو توکار با ظرفیت ۲۸ لیتر مشکی
Size: 600x390x430 mm
Cut: 565x375x450 mm



DTM 928 Ultra

مایکروویو توکار با ظرفیت ۲۸ لیتر سفید
Size: 600x390x430 mm
Cut: 565x375x450 mm

Classic Microwave Series



DTM 928 Steel

مایکروویو توکار با ظرفیت ۲۸ لیتر استیل
Size: 600x390x430 mm
Cut: 565x375x450 mm



DTM 928 Classic

مایکروویو کلاسیک توکار با ظرفیت ۲۸ لیتر
Size: 600x390x430 mm
Cut: 565x375x450 mm



Ultra DTM 928 Classic

مایکروویو کلاسیک توکار با ظرفیت ۲۸ لیتر
Size: 600x390x430 mm
Cut: 565x375x450 mm




DISHWASHER

DW 325

ماشین ظرفشویی توکار

Size: 830x597X600 mm

- ۱۵ نفره ۱۶۰ پارچه
- سه نازل آبپاش
- نصب به صورت توکار
- قابلیت تنظیم سختی آب
- نشانگر سطح نمک
- ۷ برنامه شستشو
- قابلیت خشک کن مضاعف
- قابلیت تنظیم شستشوی تاخیری
- بدنه داخلی کاملا استیل از جنس استیل ۳۰۴
- سبد ظروف بزرگ، سبد لیوان و ظروف کوچک، سبد قاشق و چنگال
- امکان نصب ورق MDF به عنوان درب (ظرفشویی مخفی)
- قفل کودک
- نمایشگر LCD
- متوسط مصرف آب ۱۲ لیتر
- قابلیت کار با قرص ظرفشویی
- سیستم عیب یابی هوشمند
- قابلیت شستشوی میوه و سبزیجات
- نشانگر سطح مایع جلا دهنده
- قابلیت اضافه کردن ظروف فراموش شده
- مجهز به سه فیلتر درشت، متوسط و میکرو فیلتر






DISHWASHER

DW 330

ماشین ظرفشویی توکار با درب شیشه‌ای
Size: 830x597X600 mm



- ۱۵ نفره ۱۶۰ پارچه
- سه نازل آبپاش
- نصب به صورت توکار
- قابلیت تنظیم سختی آب
- نشانگر سطح نمک
- ۷ برنامه شستشو
- قابلیت خشک کن مضاعف
- قابلیت تنظیم شستشوی تاخیری
- بدنه داخلی کاملا استیل از جنس استیل ۳۰۴
- دستگیره تخت با پوشش آنادایز(آنودایز)
- سبد ظروف بزرگ، سبد لیوان و ظروف کوچک، سبد قاشق و چنگال
- قفل کودک
- نمایشگر LCD
- متوسط مصرف آب ۱۲ لیتر
- قابلیت کار با قرص ظرفشویی
- سیستم عیب یابی هوشمند
- قابلیت شستشوی میوه و سبزیجات
- نشانگر سطح مایع جلا دهنده
- قابلیت اضافه کردن ظروف فراموش شده
- مجهز به سه فیلتر درشت، متوسط و میکرو فیلتر
- درب شیشه ای سکوریت با ضخامت ۴ میلیمتر



BUILT-IN GAS STOVE

مشخصات اجاق گازهای داتیس

GAS CAST IRON
مجهز به گریل‌های چدنی مقاوم در برابر تغییر رنگ و شوک حرارتی

SABAF
دارای سرشعله و زیرشعله ساباف (ساخت کشور ایتالیا)

TEST
تست‌های صورت گرفته برای کلیه اجاق‌ها: تست نشت گاز (۴ مرحله) / تست نشت جریان الکتریسیته
تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه‌ها / تست تحمل حداکثر حرارت برای شیشه‌ها

TOP TIME SAFETY DEVICE
مجهز به ترموکوپل فوق سریع (Top Time)
با زمان روشن شدن یک ثانیه

ORKLI
بوبین شیر اُرکلی اسپانیا

ENERGY
دارای برچسب مصرف انرژی گرید A

MICROSWITCH
مجهز به سیستم میکروسوئیچ نسوز

POWER
توان حرارتی شعله‌ها:
متوسط: 1/67KW کوچک: 1KW
بزرگ: 2/7KW پلوپز: 4/5KW

TEMPERED GLASS
صفحه شیشه‌ای ۸ میل سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت

SCHOTT
دارای شیشه شات (ساخت کشور ایتالیا)

SPARKING
مجهز به سیستم جرقه زنی Lorenzo (ساخت کشور ایتالیا)

24 MONTH GUARANTY
تمامی قطعات از تاریخ نصب به مدت ۲۴ ماه شامل گارانتی می‌باشد

ELECTRIC HOB



اجاق‌های برقی داتیس

اجاق برقی دارای سنسور ایمنی عملکرد، دارای ۲۴ ماه ضمانت

۱۲۰ ماه خدمات پس از فروش در سراسر ایران، قابلیت نصب به صورت توکار و روکار



DGE 250 — اجاق سرامیکی برقی، کنترل تمام لمسی
۹ توان راه اندازی Size: 510x290 mm
Cut: 490x270 mm
Depth 62 mm



DSE 251 — اجاق لعابی برقی، طرح کلاسیک
۶ توان راه اندازی Size: 500x300 mm
Cut: 490x285 mm
Depth 69 mm



DGE 252 — اجاق برقی، شیشه شات ایتالیا
۹ توان راه اندازی Size: 520x290 mm
Cut: 505x280 mm
Depth 42 mm



DGE 253 — اجاق سرامیکی برقی، کنترل تمام لمسی
۹ توان راه اندازی Size: 520x295 mm
Cut: 490x265 mm
Depth 75 mm



اجاق گاز های ساباف داتیس

توان حرارتی مصرفی

4.5kw - 2.7kw

1.67kw - 1.1kw

اجاق گازهای طرح کلاسیک داتیس

BUILT-IN GAS STOVE (Classic)

اولین دارنده استاندارد رضایت مندی مشـــــتری از TUV آلمان (ISO 10002:2015)در این صنعت / دارای ۲۴ ماه ضمانت و ۱۲۰ ماه خدمات پس از فروش در سراسر ایران /دارنده استاندارد مدیریت کیفیت از TUV آلمان (ISO 9001:2015) / اولین دارنده استاندارد خدمات پس از فروش ایران در این صنعت / دارای نشـــان استاندارد اجباری جمهوری اسلامی ایران / دارنده استاندارد CEاروپا از TUV آلمان(Sabaf) / کسب عنوان نمونه استانی در سال ۹۶ / دارای ولوم طرح کلاسیک / دارای شعله سردکن چدنی / قطعات مهم و ایمنی ساخت کشور اسپانیا (Orkli) و ایتالیا (Sabaf)



DG 542 Ultra

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
مدل کلاسیک سفید
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth 46 mm



DG 542

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
مدل کلاسیک
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth 46 mm




DG 535

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
مدل کلاسیک
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth 46 mm

DATEES GAS STOVE WITH SABAF BURNERS AND SCHOTT GLASS

NEW PRODUCT



Datees glass gas stoves

اجاق گازهای شیشه‌ای ساباف داتیس



Ultra DG 567

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
شیشه شات سفید ایتالیا
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth 48 mm



DG 567s

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
شیشه شات طوسی ایتالیا
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth 46 mm



Beige DG 567

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
شیشه شات بژ ایتالیا
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth 46 mm



DG 567

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
شیشه شات ایتالیا
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth 46 mm



DG 547

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
شیر ساباف، شیشه شات ایتالیا
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth 46 mm



DG 561

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
شیرهای Sabaf سلکتوری
Size: 920x520 mm Cut: 845x475 mm

Depth 46 mm

LED INDICATOR OF KNOB

HIGH EFFCIENCY SABAF BURNER

سرشعله ساباف با راندمان بالا



DG 501

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
گریل چدنی باابعاد متناسب با سرشعله
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth 46 mm



DG 500

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
نمایشگر Led دور ولوم
Size: 920x520mm Cut: 880x475 mm

Depth 52 mm



DG 598

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
دارای نمایشگر تایمر اجاق
Size: 920x520 mm Cut: 890x475 mm

Depth 45 mm

WIFI

NEW PRODUCT



گاز هوشمند داتیس با
فناوری هوشمند اعلان وضعیت شعله



DG 586

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
قابلیت اتصال به اینترنت و امکان نمایش وضعیت شعله
Size: 920x520 mm Cut: 890x480 mm

Depth



DG 585

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
قابلیت اتصال به تلفن همراه با اپلیکیشن
Size: 920x520 mm Cut: 890x480 mm

Depth 44 mm



DG 553

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
Size: 920x520 mm Cut: 890x480 mm

Depth 46 mm



DG 582

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
شیشه شات ایتالیا
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth 46 mm



Ultra DG 582

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
شیشه شات سفید ایتالیا
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth 46 mm



DG 504

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
Size: 1000x450 mm Cut: 950x395 mm

Depth 47 mm



اجاق های سر شعله تاشو داتیس



DG 385

قابلیت بلند شدن سرشعله ها تا ۹۰درجه
Size: 860x520 mm Cut: 835x480 mm
Power:7.0kw

Depth 52 mm



DG 285

قابلیت بلند شدن سرشعله ها تا ۹۰درجه
Size: 750x430 mm Cut: 700x380 mm
Power:7.0kw

Depth 50 mm

DATEES GAS STOVE WITH SABAF BURNERS AND SCHOTT GLASS



DG 527

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
شیشه شات طوسی ایتالیا
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth 46 mm

DG 536

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth 46 mm

HIGH EFFCIENCY SABAF BURNER

سرشعله سابافِ با راندمان بالا



Ultra DG 522

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
Size: 920x520mm Cut: 880x475 mm

Depth 45 mm



DG 512

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth 46 mm



Ultra DG 512

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth 46 mm



Datees Iranian gas stoves

اجاق گاز های ایرانی داتیس

اجاق گاز های ایرانی داتیس

توان حرارتی مصرفی

3.5kw - 2.7kw

1.67kw - 1.1kw



DG 549

ولوم از جنس زاماک

دارای سرشعله و زیر شعله مینی وُک

Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth 45 mm



DG 533

ولوم از جنس زاماک

طراحی گریل منحصر بفرد

Size: 920x520 mm Cut: 880x475 mm

Depth 45 mm



DG 525

شعله وسط دو حالته (Dual)

ولوم از جنس زاماک، سه ژیگلور

Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth 46 mm



DG 534

ولوم از جنس زاماک

طراحی گریل منحصر بفرد

Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth 46 mm



DG 531

ولوم از جنس زاماک

Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth 46 mm



DG 592

ولوم از جنس زاماک

تایمر برای تمام شعله‌ها

Size: 920x520 mm Cut: 880x480 mm

Depth 43 mm



DG 502

مجهز به فندک الکتریکی فوق سریع (اتوماتیک)

Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

Depth 46 mm



Datees Iranian gas stoves

اجاق گاز های ایرانی داتیس



DG 576
گریل شبکه چدنی
لعاب کاری شده سه تیکه
Size: 920x520 mm Cut: 865x475 mm
Depth 48 mm



DG 593
گریل منحصر بفرد
Size: 920x520 mm Cut: 880x475 mm
Depth 45 mm



DG 302
۳ شعله، با گریل ستاره ای
Size: 740x440 mm Cut: 685x375 mm
Depth 44 mm



Ultra DG 551
گریل منحصر بفرد
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm
Depth 45 mm



DG 402
۴ شعله، با گریل ستاره ای
Size: 600x515 mm Cut: 570x485 mm
Depth 45 mm



DG 551
گریل منحصر بفرد
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm
Depth 46 mm



DG 203
۲ شعله، با گریل ستاره ای
Size: 310x510 mm Cut: 280x485 mm
Depth 46 mm



Datees steel gas stoves

اجاق گازهای استیل سابف داتیس



DS 535

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
دارای نمایشگر تایمر اجاق
Size: 890x510 mm Cut: 870x485 mm

Depth 46 mm



DS 534

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
Size: 890x510 mm Cut: 840x475 mm

Depth 46 mm



DS 513

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
دارای شبکه چدنی لعاب کاری شده پنج تیکه
Size: 890x510 mm Cut: 870x485 mm

Depth 61 mm



DS 523

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
دارای شبکه چدنی لعاب کاری شده پنج تیکه
Size: 890x510 mm Cut: 870x485 mm

Depth 61 mm



DS 524

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
استیل با ضخامت ۱ میلیمتر، مدل گورین(فلش مونت)
Size: 890x510 mm Cut: 865x480 mm

Depth 58 mm



DS 533

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
دارای Led دور ولوم
Size: 890x510 mm Cut: 880x495 mm

Depth 63 mm



DS 590

سرشعله های SABAF راندمان بالا (HE)
مدل کوهان دار
Size: 890x510 mm Cut: 855x485 mm

Depth 67 mm




DS 426 — استیل با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
Size: 600x510 mm Cut: 585x500 mm
Depth 62 mm



DS 518 — استیل با ضخامت ۰/۸ میلیمتر، مدل کوهان دار
Size: 890x510 mm Cut: 865x485 mm
Depth 62 mm



DS 375 — استیل با ضخامت ۰/۸ میلیمتر، مدل کوهان دار
Size: 700x300 mm Cut: 680x285 mm
Depth 64 mm



DS 346 — استیل با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
Size: 780x420mm Cut: 585x500 mm
Depth 64 mm



DS 514 — استیل با ضخامت ۰/۸ میلیمتر، مدل کوهان دار
Size: 860x500 mm Cut: 830x475 mm
Depth 38 mm



DS 515 — استیل با ضخامت ۰/۸ میلیمتر، مدل کوهان دار
Size: 860x500 mm Cut: 835x475 mm
Depth 38 mm



DS 566 — استیل با ضخامت ۰/۸ میلیمتر
سرشعله مدل AE
Size: 890x510 mm Cut: 865x485 mm
Depth 54 mm



KITCHEN HOOD

مشخصات هودهای داتیس

MUSIC
قابلیت پخش موسیقی

BLUETOOTH
با قابلیت اتصال به بلوتوث

SILENT
صدای موتور در گستره ۴۵ تا ۶۰ دسی بل

RADIO
قابلیت پخش رادیو

USB
مجهز به درگاه ورودی USB برای پخش صوت

TUCH LESS
راه اندازی با اشاره دست

TOUCH & REMOTE CONTROL PANEL
دارای ریموت کنترل و کلید های لمسی

METAL MOTOR
دارای موتور تورپو با بدنه حلزونی فلزی

TEMPERED GLASS
دارای‌شیشه سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت

24 MONTH GUARANTY
تمامی قطعات از تاریخ نصب به مدت ۲۴ ماه شامل گارانتی می‌باشد

ODOR, SMOKE AND GAS SENSOR
سنسور تشخیص بو، دود، گاز و حرارت



دارنده گواهینامه اســـتاندارد مدیریت کیفیت از TUV آلمان (ISO 9001:2015)، دارای قدرت مکش ۷۰۰ تا ۹۰۰ CFM ، دارای ۲۴ ماه ضـــمانت و ۱۲۰ ماه خدمات پس از فروش ، دارای گواهینامه CE اروپا از TUV آلمان، دارای نشـــان استاندارد اجباری جمهوری اسلامی ایران، تائید شده توسط استاندارد جمهوری اسلامی ایران ، دارای ۲ عدد سنسور حساس به بو، دود، گاز و دما در اکثر هودها، دارای فیلتر ۳ لایه آلومینیومی قابل شستشو ، صدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل ، دارای لامپ Smd ، صفحه کلید لمسی و تایمر، دارای موتور فلزی بی صدا ، مجهز به جک پنوماتیکی، مجهز به تایمر اتوماتیک، مجهز به ترموگارد جهت بالا بردن ایمنی و عمر موتور هود ، دارای شیشه های مقاوم در برابر حرارت و ضربه (شیشه نشکن سکوریت شده) ، مجهز به کنترل از راه دور (ریموت کنترل)



Musical

پخش کننده موسیقی و رادیو

Music / Radio / USB / Bluetooth

Size: 900 mm



Classic

موتور۶ دور، دارای ساعت آنالوگ ۳ فیلتر

Size: 900 mm



Classic Ultra

موتور۶ دور، دارای ساعت آنالوگ ۳ فیلتر

Size: 900 mm



Hermes

موتور ۶ دور، دارای شیشه رفلکس

Size: 900 mm

Verona

موتور ۶ دور، تمام استیل ضد زنگ

Size: 900 mm

Mattina

موتور ۶ دور

Size: 900 mm



Verto

موتور ۶ دور/ جک برقی

Size: 900 mm



Adrina

موتور۶دور،عملکرد هود با اشاره دست

Size: 900 mm



Emilo

موتور۶دور،عملکرد هود با اشاره دست

Size: 900 mm

مجهز به ترموگارد جهت بالا بردن ایمنی و عمر موتور هود



Lavida

موتور ۶ دور
Size: 900 mm



Admiral

موتور ۶ دور
Size: 900 mm



Admiral Ultra

موتور ۶ دور
Size: 900 mm

Built-in Range Hoods



Motor with thermoguard



Desa

موتور۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست
شیشه ۵ میلیمتر سکوریت
Size: 700x300 mm Cut: 680x270 mm



Rivan

موتور۴ دور
تمام استیل ضد زنگ (آنتی فینگر)
Size: 800x300 mm Cut: 772x260 mm



Pandora

دو شیشه متحرک، ۳ عدد هالوژن LED
موتور۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست
Size: 800x300 mm Cut: 772x260 mm

Built-in Range Hoods





Navaro

موتور۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست

Size: 700x300 mm Cut: 680x260 mm



Silver

Navaro s

شیشه شات طوسی ایتالیا

موتور۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست

Size: 700x300 mm Cut: 680x260 mm



Beige

Navaro

شیشه شات بژ ایتالیا

موتور۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست

Size: 700x300 mm Cut: 680x260 mm

Built-in Range Hoods



هودهای مخفی داتیس

تمام هودهای داتیس، دارای موتور ۶ دور

به غیر از هودهای موزیکال، پیانی و پنو



Gloria 90

موتور۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست

Size: 900x300 mm Cut: 875x265 mm



Gloria Ultra


موتور ۶ دور، شیشه سفید

Size: 800x300 mm Cut: 772x260 mm

Gloria Classic Ultra

موتور۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست


Size: 800x300 mm Cut: 772x260 mm



Gloria 60

موتور۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست

Size: 600x300 mm Cut: 569x257 mm



Gloria Black

موتور ۶ دور، شیشه مشکی

Size: 800x300 mm Cut: 772x260 mm



Gloria Classic

موتور۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست

Size: 800x300 mm Cut: 772x260 mm



هود Arrow

مجهز به جک برقی و حسگر تشخیص حرکت دست

Arrow

موتور ۶ دور، جک برقی
عملکرد هود با اشاره دست
Size: 800x300 mm Cut: 772x260 mm



Falcon

موتور۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست
Size: 700x300 mm Cut: 680x260 mm



Peno

موتور ۴ دور، کلید مکانیکی
Size: 700x300 mm Cut: 665x260 mm



Piani

موتور ۴ دور، کلید مکانیکی
Size: 700x300 mm Cut: 665x260 mm

STEEL SINK



سینک تولید شده با ورق استیل آلمانی

دارای ورق استل ۳۰۴، بیشترین عمق ۲۳ سانتیمتر، دارای استاندارد CE اروپا، نظافت و نصب آسان، دارای نشان استاندارد ملی ایران

DB 199

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، روکار
Depth: 220 mm Size: 1200x600 mm
Cut: 1135x475 mm

Thickness 0.8 mm



DB 192

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار
Size: 1160x505 mm مدل فلش مونت
Depth: 230 mm Cut: 1135x475 mm

Thickness 1 mm



DB 191

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار
Size: 1160x505 mm مدل فلش مونت
Depth: 230 mm Cut: 1135x475 mm

Thickness 1 mm



DB 190

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار
Size: 1160x505 mm مدل فلش مونت
Depth: 230 mm Cut: 1135x475 mm

Thickness 1 mm



DB 196

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار
Depth: 230 mm Size: 1165x510 mm
Cut: 1135x475 mm

Thickness 0.8 mm



DB 145

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار
Depth: 200 mm Size: 1200x500 mm
Cut: 1175x475 mm

Thickness 0.8 mm



DB 180

ورق آلمانی ، طرح انحصاری برند داتیس
Size: 1200x500 mm در بازار کشور
Depth: 200 mm Cut: 1170x475 mm

Thickness 0.8 mm

CORIAN SINK



سینک های کورین با ورق استیل آلمانی

ورق استینلس استیل با ضخامت یک میلیمتر ، عمق ۲۱ سانتی متر، سیفون معمولی، دارای یک لگن
قرارگیری توکار، نوع قرارگیری خروجی روی سنگهای کورینی، کوارتز و صفحه سنگهای مصنوعی



Thickness
0.8 mm

DB 197

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار
Depth: 220 mm Size: 1160x510 mm
Cut: 1135x475 mm



Thickness
0.8 mm

DB 125

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار
Depth: 200 mm Size: 1200x500 mm
Cut: 1170x470 mm



Thickness
0.8 mm

DB 127

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار
Depth: 200 mm Size: 1200x500 mm
Cut: 1170x470 mm



Thickness
0.8 mm

DB 134

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار
Depth: 200 mm Size: 1200x500 mm
Cut: 1175x475 mm



Thickness
1 mm

Corian 700

سینک کورین / R10
Depth: 210 mm Size: 700x400 mm
Cut: 705x405 mm



Thickness
1 mm

Corian 600

سینک کورین / R10
Depth: 210 mm Size: 400x400 mm
Cut: 405x405 mm



Thickness
1 mm

Corian 601

سینک کورین / R10
Depth: 210 mm Size: 400x340 mm
Cut: 405x345 mm



DATEES

THE FIRST CHOICE, THE LAST TECHNOLOGY



standard Iran

دریافت فیلم های آموزشی
از طریق اسکن QR کد

کلیه طراحی های صنعتی و علائم تجاری در این کاتالوگ به نام داتیس ثبت گردیده و هرگونه کپی برداری و تقلید از آن پیگرد قانونی دارد.

امور مشتریان و جذب نمایندگی: ۰۲۱-۷۸۵۱۸
خدمات پس از فروش ۲۴ ساعته: ۰۲۱-۷۴۹۳۷

Instagram/dateesco
Telegram.me/DateesHome
www.datees.ir



راهین

پخش‌کننده تجهیزات آشپزخانه و ملزومات ساختمان

اطلاعات تماس:

021 55 83 35 75 Rahinpakhsh Rahinpakhsh.ir