استیل البرز
ALBORZ



کاتالوگ
جامع محصولات

پاییز ۱۴۰۲



شماره خدمات پس از فروش
در سراسر ایران :
۰۲۱-۴۱۷۷۶
ارسال عدد ۱ جهت نصب و عدد ۲
جهت تعمیر به سرشماره :
۲۰۰۰۸۵۴۵

دفتر مرکزی:
الهیه، مریم شرقی، پلاک ۳۴
تلفن: ۰۲۱-۸۵۴۴

Instagram.com/steelalborzco

Telegram.me / steelalborz

www.steelalborz.com

ALBORZ

شرکت صنایع استیل البرز، تعامل پایدار و سودآور با کلیه ذینفعان سازمانی برای ارائه محصول و خدماتی شایسته را سرلوحه کسب و کار خود قرار داده است در این راستا چشم انداز و مأموریت های سازمان به قرار زیر است:

چشم انداز:

طراحی، تولید و عرضه قابل دسترس تجهیزات آشپزخانه با حداکثر ارزش و قیمت مناسب برای جامعه هدف.

مأموریت ها:

۱. حضور مؤثر در بازارهای هدف داخلی و خارجی و افزایش توان رقابت پذیری محصولات و خدمات.

۲. ارتقاء بهره وری، افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها و ضایعات از طریق استفاده بهینه از منابع.

۳. تعامل پایدار با شرکای کسب و کار به منظور تامین مواد اولیه و طراحی محصولات مناسب، به موقع و منطبق با نیازهای حال و آینده بازار.

۴. تولید، ارائه و عرضه محصولات و خدمات مورد نیاز مصرف کنندگان در تمامی نقاط بازار هدف با بیشترین ارزش افزوده برای مصرف کنندگان.

۵. بکارگیری و توانمندسازی نیروهای متخصص و متعهد ، بعنوان با ارزش ترین سرمایه های سازمان.

فهرست

راهنمای استفاده از علائم ۴
سینک ۱۰
- زیرکابینتی ۱۲
- روکار ۱۳
- توکار ۲۶

شیرآلات ۴۲
اجاق‌گاز ۴۶
- ایتالیایی استیل ۴۶
- ایتالیایی شیشه‌ای ۵۶
- ایرانی استیل ۶۴
- ایرانی شیشه‌ای ۷۰

فر توکار ۷۸
مایکروویو توکار ۸۴
هود ۸۸
الگوی برش محصولات ۱۰۴
مقاله ۱۰۶



عمـق لگـن سینـک را نمـایش مـی دهـد.



حـجم لگـن هـای سینک را نمایش می دهد.



سینک دارای سبد میوه شور و تخته برش است.



سینک دارای نوار آب بندی است تا بعد از زمان نصب مانع نفوذ آب به کابینت متصل به سینک شود.



لگن های سینک الکترو پولیش شده است و از رشد و نمو باکتـری هـای بیمـاری زا جلـوگیـری می شـود.



سینـک دارای جـامـایـع اسـت.




این محلول پاک کننـده و براق کننـده سینـک و شیرآلات است، کـه دارای خـاصیـت لکـه بـری قـوی، رسـوب زدایی و جلـوگیـری از خورندگی می باشد.



نشـان دهنـده شعـاع داخلی لگـن سینـک می بـاشـد.



وجـود دو ژیـگلـور در این مـدل مشعل ها باعث تقـویت شعله می شود. مشعل های دوگانـه دارای ۳۱ درصـد توان حرارتـی بیشتر در مشعل های پلوپز و ۲۵درصـد بیشتر در مشعل هـای کوچک، نسبت به مشعل های معمولی هستند.



میـزان تجمعی توان مشعـل های اجـاق گـاز را نمایش می دهد.



مشعـل اصلی اجـاق گاز، دارای سـه حلقـه آتـش می بـاشـد کـه باعث سریعتـر گـرم شـدن ظـروف می‌شـود.



شیشه سکوریت در مقایسه با شیشه خام با ضخامت یکسان از ۵ برابـر مقاومـت بیشتـر در برابر ضربه برخوردار است.



مشعـل هـای شـف تـوان حـرارتی بـالایـی دارنـد بطـوریـکه شعله به صورت همزمان از داخل و خارج مشعل شکل میگیرد و موجب می شود سرعت پخت غذا کوتاه شود. این مدل مشعل توسط برترین تامین کنندگان ایتالیا صورت می پذیرد.



مشعـل هـای استفـاده شـده دارای راندمـان بـالای حـرارتی هستنـد.



در این مدل، از قطعات گازسوز شرکت Sabaf که از تولیدکنندگان برتـر ایتالیایی اسـت، استفاده شده است.



در این مدل، از قطعات گازسوز شرکت Defendi که از تولیدکنندگان برتـر ایتالیایی اسـت، استفاده شده است.



این محصـول، فـرگـازی است.



این محصـول، فـر بـرقـی است.



حجـم فـر را نشـان می دهـد.



این محصـول، دارای فـن کـانـوکشـن بـوده که با ایجـاد جریان هوای گـرم در محفظـه داخلی فـر باعث ایجاد حرارت یکنواخت شده و به پخـت بهتـر غـذا کمک می کنـد.



نشان دهنـده تعـداد دسـتورات پخـت است.



این محصـــول، دارای سنســـور پخـت اسـت.



این محصـول دارای موتـور و سیخ جـوجـه گـردان است.



ایـن محصـول دارای قفـل کـودک اسـت.



نشـان دهنـده تعـداد شیشـه ی درب فـر اسـت.



ایـن محصـول دارای درب آرام‌بنـد اسـت.



این محصـول، مایکروویو بـرقـی است.



حجـم مایکروویو را نشـان می دهـد.



نشان دهنـده تعـداد دسـتورات پخـت اسـت.



این محصـول، قابلیت مایکروویو دارد.

این محصول، دارای قابلیت سولار است. در سولار، سیستم پخت مایکروویو وجـود دارد اما المنت های نـوری نیـز به سیستم اضافه گردیده و بطور عمیق گرما را القا می کند.

این محصـول، دارای فـن کـانـوکشـن بـوده که با ایجـاد جریان هوای گـرم در محفظـه داخلی فـر باعث ایجاد حرارت یکنواخت شده و به پخـت بهتـر غـذا کمک می کنـد.

این محصـول، دارای قابلیت پخت ترکیبی است. در این نوع پخت مواد غذایی به طور همزمان هم پخته و هم برشته می شوند.

ایـن محصـول دارای مادون قرمـز اسـت.



نوع لامپ هود، ال ای دی است.



نـوع لامـپ هـود، اس ام دی اسـت.



نوع لامپ هود، فلورسنت نواری است.



هـود دارای ریمـوت کنتـرل اسـت.



نشان دهنده تعداد دور موتور قابل تنظیم است.



موتور هود دارای تکنولوژی اینورتر است.



نشان دهده حداقل صدای هود است.



این محلول پاک کننده و براق کننده سینک و شیرآلات است، که دارای خاصیت لکه بری قوی، رسوب زدایی و جلوگیری از خورندگی می باشد.




سینک (زیر کابینتی، روکار، توکار)

۹۳۵ زیرکابینتی



سایز: ۷۹/۵ x ۴۷ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۹۳۰ زیرکابینتی



سایز: ۴۱ x ۴۷ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال






۸۵۶/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۵۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۵۴/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۸۵۳/۶۰




سایز: ۱۰۰ x۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۵۲/۶۰



سایز: ۱۰۰ x۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۴/۶۰



سایز: ۱۲۰ x۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۳/۶۰



سایز: ۱۲۰ x۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۷۶۲/۶۰



سایز: ۱۲۰ x۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۱/۶۰




سایز: ۱۲۰ x۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۸/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۷۳۶/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۷۳۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۷۳۴/۶۰




سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۷۲۶/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۷۲۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۷۲۵/۵۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۶۱۴/۶۰



سـایز: ۱۲۰ x۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۱/۶۰



سـایز: ۱۰۰ x۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۰/۶۰



سـایز: ۱۰۰ x۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۶۱۲/۵۰



سـایز: ۱۲۰ x۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۸/۶۰



سـایز: ۸۰ x۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۱۱/۶۰



سـایز: ۱۰۰ x۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۰/۵۰



سـایز: ۱۰۰ x۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۳
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۶۰۸/۶۰



سـایز: ۸۰ x۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۵۳۰/۶۰



سـایز: ۱۴۰ x۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال








۶۰۵/۶۰



سـایز: ۶۵/۶ x۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال








۳۰۱/۶۰



سـایز: ۱۲۰ x۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۹۰ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰/۲
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۳۰۰/۶۰



سـایز: ۱۲۰ x۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۹۰ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰/۲
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۲۷۰/۶۰



سایز: ۱۲۰ x۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۷۰/۵۰



سایز: ۱۲۰ x۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۶۰/۵۰



سایز: ۱۲۰ x۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۲۸ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۹/۶۰



سایز: ۱۲۰ x۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۶۰/۶۰



سایز: ۱۲۰ x۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۲۸ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۸/۶۰



سایز: ۱۲۰ x۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۷/۶۰



سایز: ۱۲۰ x۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۶/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۲۱۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۱۶۵/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۱۶۵/۵۰



سایز: ۱۰۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۲۱۴/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۲۰۰/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال








کریستال سفید Crystal white




سـایز: ۱۲۳ x۵۳ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰ و شیشه ۸ میلیمتر
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




کریستال Crystal



سـایز: ۱۲۳ x۵۳ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰ و شیشه ۸ میلیمتر
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۹۵۱



سـایز: ۱۱۶ x۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۹۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۹۵۰



سـایز: ۱۱۶ x۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۹۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۵۶



سـایز: ۱۲۰ x۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۵۵



سایز: ۱۲۰ x۵۲ cm


- عمق لگن: ۱۸۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال








۸۵۲



سایز: ۱۰۰ x۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۶۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۸۱۰



سایز: ۶۰ x۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۹
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال






۸۵۴



سایز: ۱۲۰ x۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۸۵۳




سایز: ۱۰۰ x۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۷۶۵



سایز: ۱۱۶ x۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۷۶۴



سایز: ۱۱۶ x۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۷۶۳



سایز: ۱۱۶ x۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۷۶۲




سایز: ۱۱۶ x۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۷۳۸



سایز: ۱۱۶ x۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال








۷۶۱



سایز: ۱۱۶ x۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال








۷۳۷



سایز: ۱۱۶ x۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۷۳۶



سایز: ۱۱۶ x۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۷۳۵



سـایـز: ۱۱۶ x۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۴



سـایـز: ۱۱۶ x۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۲۵



سـایـز: ۱۲۰ x۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۲۸




سـایـز: ۸۰ x۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۲
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۲۶



سـایـز: ۱۲۰ x۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۸



سـایـز: ۸۰ x۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۶۱۴ New



سـایز: ۱۱۷ x۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۶۱۴ Deep



سـایز: ۱۱۷ x۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۶۱۰



سـایز: ۱۰۰ x۵۱ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال








۶۱۱



سـایز: ۱۰۰ x۵۱ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۶۰۸



سـایز: ۸۰ x۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۶۰۵



سـایز: ۶۳ x۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال








۵۴۰



سایز: ۸۳ x ۸۳ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال






۵۳۰



سایز: ۱۳۲/۵ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۵۱۰



سایز: ۹۸/۲ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۳۰۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۹۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰/۲
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۳۰۱



سایز: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۹۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰/۲
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۲۷۰



سایز: ۱۱۶ x ۵۱ cm


- عمق لگن: ۱۳۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال








۲۱۹




سایز: ۱۲۰ x۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۸



سایز: ۱۲۰ x۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۶



سایز: ۱۲۰ x۵۰ cm


- عمق لگن: ۱۵۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال








۲۱۷



سایز: ۱۲۰ x۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۵



سایز: ۱۲۰ x۵۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۷۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۴



سایز: ۱۲۰ x۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۷۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۰۰



سـایز: ۱۰۰ x۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۱۸۰



سـایز: ۱۰۰ x۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۱۷۰



سـایز: ⌀۴۶ cm

- عمق لگن: ۲۱۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال







شیرآلات

شیرآلات داری ۲۲ ساله خدمات

۱۰ سال خدمات پس از فروش

ST-۴۱۱



- ارتفاع: ۳۱/۵ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوادهنده کمپانی نئوپرل سوئیس
- اهرم تصفیه آب



ST-۳۲۱ شاوری (Pull Out)




- ارتفاع: ۱۷/۶ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوادهنده کمپانی نئوپرل سوئیس



ST-۲۳۱



- ارتفاع: ۳۲ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوادهنده کمپانی نئوپرل سوئیس






ST-۳۱۱ شاوری (Pull Out)




- ارتفاع: ۲۷/۵ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوادهنده کمپانی نئوپرل سوئیس



ST-۲۱۱




- ارتفاع: ۳۰/۴ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوادهنده کمپانی نئوپرل سوئیس



ST-۱۱۲



- ارتفاع: ۲۸/۵ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوادهنده کمپانی نئوپرل سوئیس



CE



اجاق گازهای ایتالیایی استیل

S-6902




سایز: ۸۴x۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست: بزرگ شف ۳/۵ kW
  بالا وسط : بزرگ ۳ kW
  بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت :
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

پایین راست: کوچک شف ۱/۲ kW
پایین وسط : متوسط ۱/۹ kW
پایین چپ: پلوپز (Wok) ۴ kW

چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%
استنلس استیل ۱۸/۸



S-6901




سایز: ۹۳x۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست: بزرگ ۳ kW
  بالا وسط : پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
  بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت :
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
پایین وسط: متوسط ماهی ۱/۸ kW
پایین چپ: کوچک ۱ kW

چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%
استنلس استیل ۱۸/۸



S-5913




سایز: ۹۱x۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست: متوسط ۱/۹ kW
  وسط : پلوپز (Wok) ۴ kW
  بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت :
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

پایین راست: کوچک ۱ kW
پایین چپ: بزرگ ۳ kW

چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%
استنلس استیل ۱۸/۸





S-6121




سایز: ۱۲۰x۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست: متوسط شف ۲/۵ kW
  وسط راست: پلوپز (Wok) ۴ kW
  وسط چپ: پلوپز (Wok) ۴ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت :
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
پایین راست: کوچک ۱ kW
پایین چپ: متوسط ۱/۹ kW

چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%
استنلس استیل ۱۸/۸



S-5912-L&R




سایز: ۸۸ x ۵۴ cm

با قابلیت انتخاب شعله پلوپز در راست یا چپ

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  راست وسط: پلوپز (Wok) ۴kW
  بالا وسط : متوسط ۱/۹ kW
  بالا چپ : بزرگ شف ۳/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت :
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

پایین وسط: متوسط شف ۲/۵kW
پایین چپ: کوچک ۱ kW

چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%
استنلس استیل ۱۸/۸



S-5911




سایز: ۸۸ x ۵۴ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست : متوسط ۱/۹ kW
  وسط : پلوپز (Wok) ۴ kW
  بالا چپ : بزرگ شف ۳/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت :
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

پایین راست: متوسط شف ۲/۵ kW
پایین چپ: کوچک ۱ kW

چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%
استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۱۰



سایز: ۸۸x۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست: متوسط شف ۲/۵ kW
  وسط : پلوپز (Wok) ۴ kW
  بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
  پایین راست: متوسط ۱/۹ kW
  پایین چپ : کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۰۹



سایز: ۹۱x۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
  بالا وسط : متوسط ۱/۹ kW
  بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
  پایین وسط: کوچک ۱ kW
  پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۰۸



سایز: ۸۶ x۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
  بالا چپ : کوچک ۱ kW
  وسط راست: متوسط ۱/۷۵ kW
  پایین وسط: متوسط ماهی ۱/۸ kW
  چپ وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸






S-۵۹۰۷



سایز: ۸۷x۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
  وسط : پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
  بالا چپ: کوچک ۱ kW
  پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
  پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۰۶



سایز: ۸۶ x۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست: بزرگ ۳ kW
  وسط : پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
  بالا چپ : متوسط ۱/۷۵ kW
  پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
  پایین چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۰۵



سایز: ۸۶ x۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست : متوسط ۱/۷۵ kW
  وسط : پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
  بالا چپ : متوسط ۱/۷۵ kW
  پایین راست: کوچک ۱ kW
  پایین چپ : بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۰۴



سایز: ۸۶x۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  - بالا راست: بزرگ ۳ kW
  - وسط : دوال(Dual) ۵ kW
  - بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸
  - پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
  - پایین چپ : کوچک ۱ kW




S-۵۹۰۲



سایز: ۹۱x۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  - بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
  - وسط : دوال(Dual) ۵ kW
  - بالا چپ: کوچک ۱ kW
  - پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
  - پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸




S-۴۶۰۵



سایز: ۵۹x۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  - بالا راست: متوسط شف ۲/۵ kW
  - بالا چپ : متوسط ۱/۹ kW
  - پایین راست: کوچک ۱ kW
  - پایین چپ: پلوپز (Wok) ۴ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸






S-۵۹۰۱



سایز: ۸۷/۵x۴۹ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  - بالا راست: بزرگ ۳ kW
  - وسط : پلوپز (Wok) ۴kW
  - بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
  - پایین راست: کوچک ۱ kW
  - پایین چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸






S-۴۶۰۳



سایز: ۶۰x۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  - بالا راست : متوسط ۱/۷۵ kW
  - بالا چپ : پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
  - پایین راست: متوسط ۱/۷۵kW
  - پایین چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸




S-۳۵۰۱



سایز: ۵۲x۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  - راست: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
  - بالا چپ : متوسط ۱/۷۵ kW
  - پایین چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸




S-۲۳۰۱



سایز: ۳۳x۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا: بزرگ ۳ kW
  پایین: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸










اجاق گازهای ایتالیایی شیشه‌ای


G-۵۹۱۰w



سـایز: ۹۱x۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط : پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت :
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

پایین راست: کوچک ۱ kW
پایین چپ : متوسط ۱/۹ kW
چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%
شیشه سکوریت




G-۵۹۰۹-L&R



سـایز: ۹۱x۵۱ cm با قابلیت انتخاب شعله پلوپز در راست یا چپ

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- راست: پلوپز (Wok) ۴kW
- بالا وسط : متوسط ۱/۹ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت :
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

پایین وسط : کوچک ۱kW
پایین چپ: بزرگ ۳ kW
چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%
شیشه سکوریت






G-۵۹۱۰

سـایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط : پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت :
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

پایین راست: کوچک ۱ kW
پایین چپ : متوسط ۱/۹ kW
چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%
شیشه سکوریت




G-۵۹۰۷-L&R



سـایز: ۸۶ x ۵۰ cm با قابلیت انتخاب شعله پلوپز در راست یا چپ

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- راست : پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا وسط : متوسط ۱/۷۵ kW
- بالا چپ : متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت :
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

پایین وسط: کوچک ۱ kW
پایین چپ: بزرگ ۳ kW
چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%
شیشه سکوریت




G-۵۹۰۸



سـایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط : پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت :
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
پایین چپ : کوچک ۱ kW
چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%
شیشه سکوریت




G-۵۹۰۵



سـایز: ۹۰ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست : متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط : پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ : بزرگ ۳kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت :
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
پایین چپ: کوچک ۱ kW
چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%
شیشه سکوریت






G-۵۹۰۴



سـایز: ۸۶x۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
  وسط : پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
  بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: ۶۰%<
- جنس صفحه: شیشه سکوریت




G-۵۹۰۴s



سـایز: ۸۶x۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
  وسط : پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
  بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: ۶۰%<
- جنس صفحه: شیشه سکوریت با فریم استیل




G-۵۹۰۱s



سـایز: ۸۷x۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
  بالا وسط : پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
  بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: ۶۰%<
- جنس صفحه: شیشه سکوریت با فریم استیل






G-۵۷۰۳



سـایز: ۷۵x۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست: کوچک ۱kW
  وسط : متوسط ۱/۷۵ kW
  بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
  پایین راست: کوچک ۱ kW
  پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: ۶۰%<
- جنس صفحه: شیشه سکوریت




G-۴۶۰۲



سـایز: ۶۴x۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست : متوسط ۱/۷۵ kW
  بالا چپ :متوسط ۱/۷۵ kW
  پایین راست: کوچک ۱ kW
  پایین چپ : پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: ۶۰%<
- جنس صفحه: شیشه سکوریت




G-۴۱۰۱



سـایز: ۱۰۵x۴۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  راست: پلوپز (Wok) ۴kW
  وسط : متوسط ۱/۹ kW
  وسط: بزرگ ۳ kW
  چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: ۶۰%<
- جنس صفحه: شیشه سکوریت






G-۳۵۰۱



سـایز: ۵۲ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  راست: بزرگ ۳ kW
  بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
  پایین چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت




G-۲۳۰۲



سـایز: ۳۵ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا: بزرگ ۳ kW
  پایین: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت







CE




اجاق گازهای ایرانی استیل

S-۶۱۲۵i



سـایز: ۱۲۰x۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
  وسط راست: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
  وسط چپ: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
  بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۶۰i



سـایز: ۸۸ x۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
  وسط : پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
  بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
  پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
  پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۵۷i



سـایز: ۸۷x۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
  وسط : پلوپز (Wok) ۳/۷kW
  بالا چپ: کوچک ۱/۳ kW
  پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
  پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸






S-۵۹۵۹i



سـایز: ۹۱ x۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  راست: پلوپز (Wok) ۳/۷kW
  بالا وسط : متوسط ۱/۷ kW
  بالا چپ : متوسط ۱/۷ kW
  پایین وسط : کوچک ۱/۳ kW
  پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸






S-۵۹۵۶i



سـایز: ۸۶ x۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست: بزرگ ۲/۵ kW
  وسط : پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
  بالا چپ : متوسط ۱/۷ kW
  پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
  پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۵۵i



سـایز: ۸۶ x۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست : متوسط ۱/۷ kW
  وسط : پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
  بالا چپ : متوسط ۱/۷ kW
  پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
  پایین چپ : بزرگ ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۵۲ i



سـایز: ۹۱x۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
  وسط : پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
  بالا چپ: بزرگ ۱/۳ kW
  پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
  پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸




S-۴۶۵۵i



سـایز: ۵۹ x۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
  بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
  پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
  پایین چپ: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸




S-۳۵۵۱ i



سـایز: ۵۲x۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  راست: پلوپز (Wok) ۳/۷kW
  بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
  پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸




S-۲۳۵۱ i



سـایز: ۳۳x۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا: بزرگ ۲/۵ kW
  پایین : کوچک ۱/۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸






S-۴۶۵۳i



سـایز: ۶۰x۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
  بالا چپ : پلوپز (Wok) ۳/۷kW
  پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
  پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸








اجاق گازهای ایرانی شیشه ای

G-۵۹۶۰i w



سـایز: ۹۱x۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست: بزرگ ۲/۵ kW
  وسط : پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
  بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
  پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
  پایین چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت




G-۵۹۶۰i



سـایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست: بزرگ ۲/۵ kW
  وسط : پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
  بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
  پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
  پایین چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت




G-۵۹۵۸i



سـایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
  وسط : پلوپز (Wok) ۳/۷kW
  بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
  پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
  پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت








G-۵۹۵۹i-L&R



سـایز: ۹۱ x۵۱ cm

با قابلیت انتخاب شعله پلوپز در راست یا چپ

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  راست: پلوپز (Wok) ۳/۷kW
  بالا وسط : متوسط ۱/۷ kW
  بالا چپ : متوسط ۱/۷ kW
  پایین وسط: کوچک ۱/۳ kW
  پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت




G-۵۹۵۷i-L&R



سـایز: ۸۶ x ۵۰ cm

با قابلیت انتخاب شعله پلوپز در راست یا چپ

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
  بالا وسط : متوسط ۱/۷ kW
  چپ : پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
  پایین راست: بزرگ ۲/۵ kW
  پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت




G-۵۹۵۴i



سـایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست : متوسط ۱/۷ kW
  وسط : پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
  بالا چپ : بزرگ ۲/۵ kW
  پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
  پایین چپ : متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت



G-۵۹۵۴i s




سـایز: ۸۶x۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست : متوسط ۱/۷ kW
  وسط : پلوزن (Wok)۳/۷kW
  بالا چپ : بزرگ ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت :
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
پایین چپ: متوسط ۱/۷kW

چدنی با لعاب مات
>۶۰%
شیشه سکوریت با فریم استیل



G-۵۹۵۱ i s




سـایز: ۸۷ x۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
  وسط : پلوزن (Wok) ۳/۷ kW
  بالا چپ : بزرگ ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت :
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW

چدنی با لعاب مات
>۶۰%
شیشه سکوریت با فریم استیل



G-۵۷۵۳i




سـایز: ۷۵x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست: کوچک ۱/۳ kW
  وسط : متوسط ۱/۷ kW
  بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت :
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

پایین راست : کوچک ۱/۳ kW
پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW

چدنی با لعاب مات
>۶۰%
شیشه سکوریت





G-۴۶۵۲i s




سـایز: ۶۴x۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
  بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت :
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

پایین راست:کوچک ۱/۳ kW
پایین چپ : پلوزن (Wok) ۳/۷ kW

چدنی با لعاب مات
>۶۰%
شیشه سکوریت با فریم استیل



G-۴۶۵۲i




سـایز: ۶۴x۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
  بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت :
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

پایین راست:کوچک ۱/۳ kW
پایین چپ : پلوزن (Wok) ۳/۷ kW

چدنی با لعاب مات
>۶۰%
شیشه سکوریت



G-۴۶۵۱ i




سـایز: ۶۴x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
  بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت :
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

پایین راست : کوچک ۱/۳ kW
پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW

چدنی با لعاب مات
>۶۰%
شیشه سکوریت






G-۳۵۵۱ i



سـایز: ۵۲ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  راست: بزرگ ۲/۵ kW
  بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
  پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت




G- ۲۳۵۲ i



سـایز: ۳۵ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  بالا : بزرگ ۲/۵ kW
  پایین: کوچک ۱/۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت






G-۱۳۵۱ i



سـایز: ۳۵ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
  وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت : چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت





فـر هـای تـوکـار


FGE۵۰



فر برقی – گازی

سـایـز: ۶۰x۶۰x۵۴ cm

- دستور پخت : ۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای یک سینی (کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- حجم ۶۰ لیتر




FGE۶



فر برقی – گازی

سـایـز: ۶۰x۶۰x۵۴ cm

- دستور پخت : ۴ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر




FG۳



فرگازی

سـایـز: ۶۰x۶۰x۵۴ cm

- دستور پخت : ۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تلسکوپی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر




FE ۸۰



فر برقی

سـایـز: ۵۷/۵ x۵۶x۵۴ cm

- دستور پخت : ۱۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۸۰ لیتر
- دارای درب آرام‌بند




FGE۵



فر برقی – گازی

سـایـز: ۶۰x۶۰x۵۴ cm

- دستور پخت : ۴ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- دارای درب آرام بند
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر




FE ۵۴



فر برقی

سـایـز: ۶۰x۶۰x۵۴ cm

- دستور پخت : ۷عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- حجم ۶۰ لیتر




FE ۵۳



فر برقی

سـایـز: ۶۰x۶۰x۵۴ cm

- دستور پخت : ۵ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر مکانیکی ۶ دکمه ای
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- دارای گریل
- حجم ۶۰ لیتر




FE ۵۲



فر برقی

سـایـز: ۶۰X۶۰X۵۴ cm

- دستور پخت : ۵ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر مکانیکی
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- دارای گریل
- حجم ۶۰ لیتر




FE ۵۱



فر برقی

سـایـز: ۶۰X۶۰X۵۴ cm

- دستور پخت : ۸ عملکرد – ۳ برنامه کاملا اتومات
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر




FE ۵۰W



فر برقی

سـایـز: ۶۰X۶۰X۵۴ cm

- دستور پخت : ۱۱ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- حجم ۶۰ لیتر




FE ۶



فر برقی

سـایـز: ۶۰X۶۰X۵۴ cm

- دستور پخت : ۱۲ عملکرد – ۳ برنامه کاملا اتومات
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- دارای سنسور پخت غذا (Meat Probe)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر




FE ۵۰



فر برقی

سـایـز: ۶۰X۶۰X۵۴ cm

- دستور پخت : ۱۱ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- حجم ۶۰ لیتر






FE ۵



فر برقی

سـایـز: ۶۰X۶۰X۵۴ cm

- دستور پخت : ۱۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر
- دارای درب آرام بند




FE ۵w



فر برقی

سـایـز: ۶۰X۶۰X۵۴ cm

- دستور پخت : ۱۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر
- دارای درب آرام بند



مایکروویو های تـوکـار


MH ۴۴۲



مایکروویو هیتردار

سـایز: ۶۰x۴۵x۵۶ cm

- دستور پخت : ۱۳ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به قفل کودک
- دارای سینی گرد لعابی
- سینی پیرکس مستطیلی (نشکن)
- بدنه استیل ضد خش
- قفل هم‌بندی دو طرفه
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی فوری
- حجم ۴۴ لیتر




MS ۲۵۲



مایکروویو سولاردوم

سـایز: ۶۰x۴۰x۴۰ cm

- دستور پخت : ۸ عملکرد
- مجهز به قفل کودک
- دارای سینی گرد شیشه ای
- لامپ سولاردوم با محافظ فلزی
- درب سه جداره ضد نشت
- قفل هم بندی دوطرفه
- قابلیت تنظیم توان و حد تایش
- با قابلیت یخ زدایی فوری
- دارای مادون قرمز
- حجم ۲۵لیتر












هـــود

SA- ۵۱۰B



سـایـز: ۸۰X۲۸/۸X۳۱/۳ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا:۴۳-۴۵dB(A)
- صفحه کنترل:لمسی
- فیلتر:۲فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: روغنی رنگ شده و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور دود وحرارت : دارد




SA- ۵۰۹



سـایـز: ۷۰X۲۸/۸X۳۴/۷ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا:۴۳-۴۵dB(A)
- صفحه کنترل:لمسی
- فیلتر:۲فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: روغنی رنگ شده و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور دود وحرارت : دارد




SA- ۵۰۷



سـایـز: ۷۰X۲۸/۷X۳۵/۳ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا:۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل:لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD
- سنسور دود وحرارت : دارد




SA- ۵۰۸



سـایـز: ۷۰X۲۸/۷X۳۴/۷ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا:۴۳-۴۵dB(A)
- صفحه کنترل:لمسی
- فیلتر:۲فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: روغنی رنگ شده و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور دود وحرارت : دارد






SA- ۵۰۶



سـایـز: ۷۰X۲۸X۳۵/۵ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا:۴۵-۵۰dB(A)
- صفحه کنترل:مکانیکال (دکمه‌ای)
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD




SA- ۵۰۵



سـایـز: ۷۰X۲۸X۳۹/۲ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا:۴۳-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD




SA- ۵۰۵B



سـایز: ۷۰x۲۸ x۳۹/۲ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: dB(A) ۵۰-۴۳
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD






SA- ۵۰۴



سـایز: ۷۰x۲۸/۷ x۳۸/۴ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: dB(A) ۵۰-۴۳
- صفحه کنترل:لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱عدد لامپ SMD






SA- ۵۰۳



سـایز: ۸۰x۲۸ x۳۵/۷ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: dB(A) ۵۰-۴۵
- صفحه کنترل:مکانیکال (دکمه‌ای)
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ: ۱عدد لامپ SMD








SA- ۴۶۵



سـایز: ۶۰x ۹۱/۶ x۳۹/۲ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۷۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: dB(A) ۵۲-۴۳
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای تقویت شده




SA- ۴۶۳



سـایز: ۸۵ x۸۰/۸ x۳۸/۲ cm

- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش:: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: dB(A) ۵۲-۴۵
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی






SA- ۴۶۲



سـایز: ۸۵ x۹۲/۳ x۴۰/۳ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش:۸۰۰-۲۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: dB(A) ۵۲-۴۳
- صفحه کنترل:تاج استیل
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای تقویت شده







SA- ۴۶۱



سـایز: ۸۵x ۹۰/۶ x ۳۹/۱ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۳ dB(A)
- صفحه کنترل:لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای ساعتی




SA- ۴۶۱W



سـایز: ۸۵ x ۹۰/۶ x ۳۹/۱ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۵۲ dB(A) -۴۳
- صفحه کنترل:لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای ساعتی




SA- ۴۳۱



سـایز: ۸۵ x ۸۲ x ۳۶/۳ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۵۲ dB(A) -۴۳
- صفحه کنترل:لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده




SA- ۴۳۲



سـایز: ۸۵x۸۲ x۳۹/۵ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۵۲ dB(A) -۴۳
- صفحه کنترل:لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده




SA- ۴۲۰



سـایز: ۸۵ x ۷۳/۸ x ۳۸/۷ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۵۰-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل:مکانیکال (دکمه ای)
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده




SA- ۴۱۸



سـایز: ۸۵ x ۸۷/۱ x ۴۰/۳ cm

- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۵۲ dB(A) -۴۵
- صفحه کنترل:لمسی حرکتی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD۱۸x۵۰
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی




SA- ۴۱۷



سـایز: ۸۵ x۸۸/۴ x ۳۷/۲ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD۱۰x۱۰۰
- جک: لولای ساعتی




SA- ۴۱۶



سـایز: ۸۵ x۸۷/۷ x ۳۶/۹ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD۱۰x۱۰۰
- جک: لولای ساعتی




SA- ۴۱۵



سـایز: ۶۰x۸۲ x ۳۷/۴ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده




SA- ۴۱۳ w



سـایز: ۸۵ x۸۲ x ۳۹/۳ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده




SA- ۴۱۳



سـایز: ۸۵ x۸۲ x ۳۹/۳ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده




SA- ۴۱۲




سـایز: ۸۵ x۸۱ /۷ x ۳۷/۳ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده




SA-410



سـایز: ۸۹/۵ x ۷۶ x ۳۶/۵ cm

- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: مکانیکال (دکمه‌ای)
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: روغنی رنگ‌شده و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD




SA-408



سـایز: ۹۰x۷۳/۵ x۳۷/۵ cm

- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۲۷۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی




SA-208



سـایز: ۹۰ x۷۳/۳ x۵۰/۱ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۲۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: تاچ استیل
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ: ۱ عدد لامپ فلوروسنت




SA-407



سـایز: ۹۰x۷۳ x ۳۷/۵ cm

- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۲۷۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی




SA-207



سـایز: ۹۰ x۷۳/۳ x۵۰/۱ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ فلوروسنت




SA-202B



سـایز: ۹۰ x۷۰/۳ x۵۲/۱ cm

- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ فلوروسنت
- سنسور حرارت: دارد




SA-201 New



سـایز: 90 x 67/4 x 47/4 cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۷۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۵۲-۴۳ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۳ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی




SA-120



سـایز: 90 x 71/9 x48 cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۹۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۵۰-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: دکمه‌ای
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد




SA-118



سـایز: 90 x 75/4 x 47/8 cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۵۰-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد




SA-115 New



سـایز: 90 x 72/1 x 47/8 cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۵۰-۴۳ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، گالوانیزه و شیشه دودی
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد




SA-107



سـایز: 60 x 73 x 47/8 cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۹۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۵۰-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد




SA-119 New



سـایز: 90 x 72/1 x 47/8 cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۹۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۵۰-۴۳ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد








SA-107



سـایز: ۶۰ x ۷۳ x ۴۷/۸ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۹۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد




SA-106 B



سـایز: ۹۰ x ۷۴/۶ x ۵۰/۷ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۹۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، گالوانیزه
- لامپ: لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد




SA-102



سـایز: ۹۰ x ۷۷/۴ x ۴۷/۸ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: دکمه‌ای
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد






SA-105



سـایز: ۹۰ x ۷۶ x ۵۰/۷ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۹۰۰ -۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد




SA-101



سـایز: ۹۰ x ۷۳/۴ x ۴۷/۸ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: دکمه‌ای
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد



اجـاق‌گـازهای استیـل

ردیف	مـدل	سـایز بـرش	
		طول (mm)	عرض (mm)
۱	S-۲۳۰۱	۴۹۴	۳۰۰
۲	S-۲۳۵۱ i	۴۹۴	۳۰۰
۳	S-۳۵۰۱	۴۹۵	۴۹۵
۴	S-۳۵۵۱ i	۴۹۵	۴۹۵
۵	S-۴۶۰۳	۵۶۵	۴۷۵
۶	S-۴۶۵۳i	۵۶۵	۴۷۵
۷	S-۴۶۰۵	۵۶۸	۴۹۷
۸	S-۴۶۵۵i	۵۶۰	۴۹۳
۹	S-۵۹۰۱	۸۴۳	۴۸۲
۱۰	S-۵۹۰۲	۸۷۶	۴۹۹
۱۱	S-۵۹۵۲ i	۸۷۶	۴۹۹
۱۲	S-۵۹۰۴	۸۲۰	۴۷۰
۱۳	S-۵۹۰۶	۸۲۰	۴۷۰
۱۴	S- ۵۹۵۶ i	۸۲۰	۴۷۰
۱۵	S-۵۹۰۵	۸۳۰	۴۷۵
۱۶	S- ۵۹۵۵ i	۸۳۰	۴۷۵
۱۷	S-۵۹۰۷	۸۳۴	۴۹۸
۱۸	S- ۵۹۵۷ i	۸۳۴	۴۹۸
۱۹	S- ۵۹۰۸	۸۲۴	۴۶۴
۲۰	S-۵۹۰۹	۸۸۸	۴۹۰
۲۱	S- ۵۹۵۹ i	۸۸۷	۴۸۹
۲۲	S-۵۹۱۰	۸۵۵	۴۷۴
۲۳	S- ۵۹۶۰ i	۸۵۰	۴۷۰
۲۴	S- ۵۹۱۱	۸۵۸	۵۲۰
۲۵	S- ۵۹۱۲-L&R	۸۵۸	۵۲۰
۲۶	S-۵۹۱۳	۸۸۸	۴۸۸
۲۷	S- ۶۹۰۱	۸۹۴	۴۴۹
۲۸	S-۶۹۰۲	۸۱۳	۴۹۴
۲۹	S-۶۱۲۱	۱۱۷۵	۴۸۰
۳۰	S-۶۱۲۵ i	۱۱۷۳	۴۷۵

اجـاق‌گـازهای شیشـه‌ای

ردیف	مـدل	سـایز بـرش	
		طول (mm)	عرض (mm)
۱	G- ۱۳۵۱ i	۴۹۲	۳۱۹
۲	G-۲۳۰۲	۴۸۲	۳۱۷
۳	G-۲۳۵۲i	۴۹۳	۳۱۸
۴	G-۳۵۰۱	۴۸۵	۴۸۵
۵	G-۳۵۵۱i	۴۸۵	۴۸۵
۶	G- ۴۶۵۱ i	۶۰۵	۴۷۵
۷	G-۴۶۰۲	۶۰۵	۴۹۱
۸	G- ۴۶۵۲i	۶۰۵	۴۹۱
۹	G- ۴۶۵۲i s	۶۰۵	۴۹۱
۱۰	G- ۴۱۰۱	۱۰۱۰	۳۶۹
۱۱	G-۵۷۰۳	۷۱۸	۴۶۸
۱۲	G-۵۷۵۳i	۷۱۸	۴۶۸
۱۳	G-۵۹۰۱s	۸۱۵	۴۶۵
۱۴	G-۵۹۵۱ is	۸۱۵	۴۶۵
۱۵	G-۵۹۰۴	۸۲۵	۴۷۵
۱۶	G-۵۹۰۴s	۸۲۵	۴۷۵
۱۷	G- ۵۹۵۴i	۸۲۵	۴۷۵
۱۸	G-۵۹۵۴is	۸۲۵	۴۷۵
۱۹	G-۵۹۰۵	۷۵۷	۴۷۳
۲۰	G-۵۹۰۷i-L&R	۸۲۵	۴۷۵
۲۱	G-۵۹۵۷-L&R	۸۲۵	۴۷۵
۲۲	G- ۵۹۰۸	۸۲۵	۴۷۵
۲۳	G- ۵۹۵۸i	۸۲۵	۴۷۵
۲۴	G- ۵۹۶۰i	۸۷۵	۴۷۵
۲۵	G- ۵۹۶۰ iw	۸۷۵	۴۷۵
۲۶	G-۵۹۰۹-L&R	۸۷۵	۴۷۵
۲۷	G-۵۹۵۹i-L&R	۸۷۵	۴۷۵
۲۸	G- ۵۹۱۰	۸۷۵	۴۷۵
۲۹	G- ۵۹۱۰ w	۸۷۵	۴۷۵

فـــرهای توکـــار

ردیف	مـدل	سـایز برش		
		طول (mm)	عمق (mm)	ارتفاع (mm)
۱	FGE ۵۰	۵۶۸	۵۵۰	۵۸۶
۲	FGE ۶	۵۶۸	۵۵۰	۵۸۶
۳	FGE ۵	۵۶۸	۵۵۰	۵۸۶
۴	FG۳	۵۶۸	۵۵۰	۵۸۶
۵	FE۸۰	۵۶۸	۵۵۰	۵۹۸
۶	FE۵۴	۵۶۸	۵۵۰	۵۸۶
۷	FE۵۳	۵۶۸	۵۵۰	۵۸۶
۸	FE۵۲	۵۶۸	۵۵۰	۵۸۶
۹	FE۵۱	۵۶۸	۵۵۰	۵۸۶
۱۰	FE۵۰	۵۶۸	۵۵۰	۵۸۶
۱۱	FE۵۰ w	۵۶۸	۵۵۰	۵۸۶
۱۲	FE۶	۵۶۸	۵۵۰	۵۸۶
۱۳	FE۵	۵۶۸	۵۵۰	۵۸۶
۱۴	FE۵ w	۵۶۸	۵۵۰	۵۸۶

مـایکـروویـوهای توکـار

ردیف	مـدل	سـایز برش		
		طول (mm)	عمق (mm)	ارتفاع (mm)
۱	MH ۴۴۲	۵۶۸	۵۵۰	۴۵۰
۲	MS ۲۵۲	۵۶۸	۵۵۰	۳۸۰

هـــود

ردیف	مـدل	سـایز برش	
		طول (mm)	عمق (mm)
۱	SA- ۵۰۳	۷۳۵	۲۶۵
۲	SA- ۵۰۴	۶۰۶	۲۶۵
۳	SA-۵۰۵	۶۵۶	۲۶۵
۴	SA- ۵۰۵B	۶۵۶	۲۶۵
۵	SA-۵۰۶	۶۴۷	۲۶۵
۶	SA-۵۰۷	۶۸۰	۲۶۵
۷	SA-۵۰۸	۶۸۰	۲۷۳
۸	SA-۵۰۹	۶۸۰	۲۷۳
۹	SA-۵۱۰B	۷۷۰	۲۷۳

به منظور دریافت الگو برش سینک ها لطفا به لینک رو به رو مراجعه فرمایید: https://steelalborz.com/pattern/

لازم به ذکر است در سایت استیل البرز به آدرس:

www.steelalborz.com بخش مشاهده سینک ها امکان دریافت الگو برش ها به صورت تفکیکی به ازای هر سینک توکار (قسمت مشخصات) وجود دارد.

برای مطالعه مقالات بیشتر لطفا اسکن کنید

مقاله

چگونه فرزندانمان را با دنیای آشپزی آشنا کنیم؟



خیلی از والدین برای ایمنی کودکان خود، آنها را از آشپزخانه دور نگه می‌دارند. استرس والدین قابل درک است؛ اما باید این را هم در نظر بگیرید که آشپزی با کودکان می‌تواند لذت‌بخش باشد و به افزایش مهارت‌های آنها کمک کند. علاوه بر این انجام یک فعالیت مشترک مانند آشپزی شما را به فرزندتان نزدیک‌تر خواهد کرد.

برای بزرگ کردن کودکان ۲۴ ساعت در روز کم است. شما هم باید به امور خانه رسیدگی کنید، هم مراقب بچه‌ها باشید، هم به امور شخصی و شغلی خود بپردازید و هم فرصت داشته باشید تا با آنها بازی کنید و نهایت لذت را از دوران شیرین کودکی فرزند دلبندتان ببرید. یک راه عالی این است که چند فعالیت مشترک با فرزندتان در نظر بگیرید.

آشپزی با کودکان یکی از آن فعالیت‌های مهم است. درست است که در نگاه اول آشپزخانه کثیف و به هم ریخته خواهد شد؛ اما از طرفی این یک فرصت طلایی برای وقت‌گذرانی شما و کودکان است. در عین حال وقت باارزش شما صرف آموزش مهارتی به کودک شده است.



. مزایای آشپزی با کودکان

آموزش اگر با بازی و تفریح همراه شود هم بسیار سرگرم‌کننده خواهد بود و هم نتیجه بهتری خواهد داشت. آشپزی با کودکان می‌تواند به طور هم‌زمان به افزایش تعدادی از مهارت‌های کودکان کمک کند. البته باید از قبل بدانید که وظایف کودکان در آشپزی محدود و مطابق با سن آنها تعریف می‌شود.

. مهارت‌های حرکتی

در آشپزخانه فرصت‌های یادگیری برای کودکان فراوان است. کودکان بیشتر آموزش‌های خود را در قالب تجربیات جدید درک می‌کنند. لمس کردن مواد غذایی با بافت‌های متفاوت، چشیدن طعم‌های جدید و شنیدن صداهای مختلف مانند صدای سرخ شدن یا صدای هود آشپزخانه به کودک اجازه تجربه کردن می‌دهد.

می‌توانید از کودک خود بخواهید در کارهای ساده‌تر مانند هم‌زدن یا غلتاندن وردنه شریک شود. این کارها می‌توانند باعث افزایش مهارت‌های حرکتی کودک و تقویت هماهنگی عضلات او شوند. ممکن است در کودکان کم‌سن‌تر نیاز باشد کارها با همراهی و کمک شما انجام شوند.

. افزایش تمرکز

زمانی که کودک از انجام یک کار لذت ببرد و بخواهد بابت انجام آن کار تشویق شوند تمام تمرکز خود را به انجام کار معطوف می‌کند. این کار به کودک برای تمرکز بیشتر کمک می‌کند و باعث می‌شود یاد بگیرد چه طور بر روی انجام یک کار متمرکز شود. در ابتدا ممکن است تمرکز کردن برای کودکان سخت باشد؛ اما به مرور بهتر تمرکز خواهند کرد.

. افزایش خلاقیت

خلاقیت مسئله پیچیده‌ای نیست. اصلاً لزومی ندارد چیز جدیدی بسازید تنها کافی است به فرزندتان اجازه دهید چیزهایی را که می‌خواهد امتحان کند. ممکن است ترکیب بعضی خوراکی‌ها حتی چندان خوب از آب در نیاید؛ اما به هر حال اجازه دهید کودک آن را امتحان کند.

. مهارت ریاضی

هنگام آشپزی با کودکان فرصت دارید تا جمع، تفریق یا شمردن را به آنها بیاموزید. اگر فرزندتان کوچک‌تر است با چیزهای بسیار ساده شروع کنید و برای فرزندان بزرگ‌تر از اندازه‌گیری و نحوه محاسبه صحبت کنید. هنگام آشپزی نیاز دارید کار کردن با پیمانه و شمردن را بدانید و همین یک شروع خوب برای کودکتان خواهد بود.

. مهارت زبانی

هرچه کلمات بیشتری به فرزند خود بیاموزید مهارت زبانی او را بیشتر تقویت کرده‌اید. این کار می‌تواند بر هوش کودکان نیز تأثیر بگذارد. برای مثال نام لوازم آشپزخانه را به کودک خود بیاموزید. اجاق گاز رومیزی را به کودک نشان دهید و کمی درباره کارکرد آن توضیح دهید تا بهتر آن را درک کند.

می‌توانید نام میوه‌ها، غذاها و خوراکی‌های متفاوت را نیز به مرور به کودک خود بیاموزید. کلمات جدید را تکرار کنید و درباره آنها صحبت کنید. اگر فرزندتان بزرگ‌تر است، اطلاعات بیشتری به او بدهید. مثلاً درباره اتفاقاتی مثل خراب شدن غذاها و ریشه علمی آن توضیح دهید یا از محیط‌زیست و مصرف درست مواد غذایی صحبت کنید.

. ماجراجویی و تخیل

حتماً لازم نیست تمام فعالیت‌ها پر از آموزش‌های علمی باشد. گاهی فقط کافی است ماجراجویی کنید. طعم‌ها را بچشید و از کودکان بخواهید یک طعم جدید بسازد. همچنین می‌توانید به کودکتان فرصت تخیل و حدس زدن بدهید. مثلاً از کودک خود بخواهید مزه چیزهایی را که تا به الان نخورده حدس بزند.

اگر دوست دارد تصور کند در جنگل، کنار دریا یا در فضا آشپزی می‌کند با او همراه شوید. این موضوع حتی به خود شما هم فرصت تخیل و ماجراجویی می‌دهد. کودکان تخیل فوق‌العاده‌ای دارند کافی است به آنها اجازه دهید هر چیزی می‌خواهند تصور کنند و آنها دنیایی فوق‌العاده خواهند ساخت.

. آموزش سبک زندگی

سبک زندگی انسان‌ها شامل مسائل زیادی می‌شود که بخشی از آنها به نوع کودکی افراد برمی‌گردد. تغذیه بخش مهمی از سبک زندگی افراد است. اگر بتوانید عادات غذایی کودکان را مناسب با سن و نیاز آنها تعیین کنید در آینده با توجه به ژنتیک و محیط زندگی، در بهترین وضعیت جسمی و سلامتی خود خواهند بود.

علاوه بر آن آشپزی یک مهارت مهم در زندگی افراد است. زمانی فرا خواهد رسید که دختر یا پسر شما باید به تنهایی نیازهای خود را برطرف کند. آن زمان درست کردن یک غذای سالم و لذیذ مهارتی است که بابت داشتنش بسیار خوشحال می‌شود؛ بنابراین به او کمک کنید که این مهارت را یاد بگیرد و البته اگر استعدادی در آن دارد کشف و شکوفایش کند.

. گام اول ایمنی

برای آنکه از تمام این مزایا استفاده کنید باید یک محیط امن ایجاد کنید. قبل از آنکه فرزند خود را به محیط آشپزخانه بیاورید تا جای ممکن با توجه به سن و وضعیت جسمانی کودک محیط را برای او امن کنید. بعد به او وسایل خطرناک را نشان دهید و توضیح دهید که به خاطر امنیت خودش نباید به آن وسایل نزدیک شود.

ایمنی آشپزخانه با توجه به سن و شرایط کودکان متفاوت است. از وجود وسایل شیمیایی در کابینت‌ها تا موادی که کودک به آن حساسیت دارد، همگی ممکن است خطرساز باشد. البته تمام این مسائل با ایمن کردن آشپزخانه برطرف خواهد شد پس نیازی نیست بیش از حد نگران شوید. اگر نگرانی یا توصیه خاصی در خصوص ایمنی لوازم آشپزخانه دارید می‌توانید در کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

بعد از ایمنی حساسیت خود را کم کنید. حالا که همه چیز امن است اجازه تجربه کردن به کودک خود بدهید. کودک شما می‌تواند با چاقو اسباب‌بازی خود یا اجاق گاز اسباب‌بازی رفتار شما را تکرار کند تا یاد بگیرد چه طور به صورت ایمن از این وسایل استفاده کند.

. وظایف مناسب با سن کودک

هر چه فعالیت برای کودک آسان‌تر و لذت‌بخش‌تر باشد اشتیاق او برای انجام کار نیز بیشتر خواهد بود. به همین دلیل وظایفی که برای فرزند خود تعیین می‌کنید باید با سن و توانایی او هم‌خوانی داشته باشد تا اعتماد به نفس فرزندتان بیشتر شود. برای کودکان کوچک‌تر شستن سبزیجات و هم‌زدن مواد مناسب است.

بچه‌های چهار یا پنج ساله می‌توانند آب میوه درست کنند یا در شکستن تخم‌مرغ و گذاشتن میوه‌ها در ظرف شما را همراهی کنند. برای بچه‌های بزرگ‌تر وظایف دیگری تعیین کنید و اجازه دهید کمی بیشتر با وسایل آشپزخانه کلنجار بروند. مثلاً کودکان بالای شش سال می‌توانند میز را بچینند یا در درست کردن دسر به شما کمک برسانند.

تمام این بازی‌ها به شما و کودکان کمک می‌کند بیشتر یکدیگر را بشناسید و روابط صمیمی‌تری با هم داشته باشید. در نهایت به خاطر داشته باشید که باید از تک تک لحظات خود با فرزندتان لذت ببرید پس به خاطر کثیفی یا شکسته شدن ظرف‌ها لذت آشپزی را از بین نبرید.

یـادداشـت :